





GÜNZBURGER - LENKROLLE MIT FESTSTELLBREMSE UND ZAPFEN

49,74 € - 87,05 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm):	Preis
	27958	Spezifikationen • Gewicht: 2,9 kg • Max. Belastbarkeit: 400 kg	200	Allgemein 156,96 € <u>87,05 €</u> inkl. MwSt.
	27959	Spezifikationen • Gewicht: 1,16 kg • Max. Belastbarkeit: 300 kg	125	Allgemein 85,56 € <u>49,74 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- LENKROLLE MIT FESTSTELLBREMSE UND ZAPFEN

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger
 Hersteller

100+
 Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE - LENKROLLE MIT FESTSTELLBREMSE UND ZAPFEN IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh


Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.
Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung


Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

LENKROLLE MIT FESTSTELLBREMSE UND ZAPFEN

- Mit Feststellbremse und Zapfen
- Belastbarkeit bei \varnothing 125mm bis 300kg
- Belastbarkeit bei \varnothing 200mm bis 400kg

	Gewicht	1,5 kg	2,9 kg
Bestell-Nr.		27959	27958
Max. Belastbarkeit		300 kg	400 kg

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Durchmesser (mm): 125, 200
Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK