



GÜNZBURGER MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG

349,06 € - 578,38 € inkl. MwSt.

Günzburger Steigtechnik Mehrzweckleiter
Sprossenanzahl: 3 x 7 | 3 x 9 | 3 x 11 | 3 x 13
Arbeitshöhe: 6.10m - 10.60m
Treppengängigkeit: JA
TÜV / DEKRA geprüft
15 Jahre Garantie
nivello - Traverse


Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSENANZAHL	Preis
	11144	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 10,60 Sprossenanzahl : 3 x 13 Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter ca. (m) : 9,50 Leiterlänge eingefahren ca. (m) : 3,90 Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca. (m) : 6,30 Holmabmessungen (mm) : 98 x 25 Traversenbreite ca. (m) : 1,10 Gewicht ca. (kg) : 36,00	3 x 13	simple 1.068,62 € 578,38 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSENANZAHL	Preis
	11109	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 8,90 Sprossenanzahl : 3 x 11 Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter ca. (m) : 7,80 Leiterlänge eingefahren ca. (m) : 3,30 Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca. (m) : 5,50 Holmabmessungen (mm) : 85 x 25 Traversenbreite ca. (m) : 1,10 Gewicht ca. (kg) : 27,40	3 x 11	simple 941,29 € <u>509,46 €</u> inkl. MwSt.
	11108	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 7,80 Sprossenanzahl : 3 x 9 Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter ca. (m) : 6,70 Leiterlänge eingefahren ca. (m) : 2,70 Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca. (m) : 4,70 Holmabmessungen (mm) : 73 x 25 Traversenbreite ca. (m) : 1,10 Gewicht ca. (kg) : 21,50	3 x 9	simple 753,15 € <u>412,82 €</u> inkl. MwSt.
	11107	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 6,10 Sprossenanzahl : 3 x 7 Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter ca. (m) : 5,00 Leiterlänge eingefahren ca. (m) : 2,20 Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca. (m) : 3,60 Holmabmessungen (mm) : 73 x 25 Traversenbreite ca. (m) : 0,85 Gewicht ca. (kg) : 16,50	3 x 7	simple 635,34 € <u>349,06 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG

Die Günzburger Steigtechnik Aluminium Mehrzweckleiter 3-teilig ist einsetzbar als 1-, 2-, oder 3-teilige Anlegeleiter / Schiebeleiter, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, als treppengängige Leiter.

Die Günzburger Mehrzweckleiter aus hochwertigem Aluminium ist eine absolute Profi-Leiter mit cleveren Details. Neben der Standardfunktion der 3-teiligen Mehrzweckleiter ist die Alu Leiter von Günzburger auch auf Treppen einsetzbar. Die Standardfunktionen einer 3-teiligen Mehrzweckleiter sind die Verwendung als Anlegeleiter / Schiebeleiter, der Aufbau als Stehleiter, also Bockleiter oder als Stehleiter mit Aufsteckteil - A-Leiter genannt. Diese Mehrzweckleiter ist neben den 2 hochfesten Perlengurten auch mit einer Metallstrebe ausgestattet. Diese lässt sich per Druckmechanismus vom Holm lösen und einhaken. Die Metallstrebe bringt ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Das Aushängeschild sind jedoch die patentierten nivello®-Leiterfüße. Diese Leiterfüße sind mit einem Gelenk ausgestattet und bringt 2 wichtige Funktionen mit sich. Zum einen steht die Leiter immer im perfekten Winkel und zum anderen wird die Auflagefläche zu 100% genutzt. Die Leiterfüße sind aus einer hochwertigen Gummi - Kunststoffmischung und sind besonders rutschsicher. Eine Günzburger Mehrzweckleiter erkennt man von weitem an den Leiterfüßen, das Logo ist lila / grün ist unverkennbar und sticht einem sofort ins Auge. Näher betrachtet ist die Günzburger Mehrzweckleiter massiv und sauber verarbeitet. Die Sprossen sind mehrfach verbördelt und haben ein rutschesicheres Profil für einen sicheren Auf- und Abstieg. Die Günzburger Steigtechnik gibt nicht umsonst 15 Jahre Herstellergarantie auf Material und Verarbeitung.

Alle Größen der Günzburger Mehrzweckleiter auf einen Blick:

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter m	5,00	6,70	7,80	9,50
Leiterlänge eingefahren m	2,20	2,70	3,30	3,90
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil m	3,60	4,70	5,50	6,30
Holmabmessungen mm	73 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca. kg	16,5	21,5	27,4	36,0
Artikelnummer	11107	11108	11109	11144

Alle Vorteile der Günzburger Mehrzweckleiter 3-teilig aus Aluminium in Stichpunkten:

- Einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter verwendbar
- Mit nivello-Traverse und rutschesicheren nivello-Leiterschuh für sicheren Stand
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlengurten und lösbarer Metallstrebe
- Standardmäßig mit 0,93 m bzw. 1,20 m breiter nivello-Traverse
- Beidseitig mit rutschesicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- ab Ausführung 3 x 11 ist das aufgesetzte Schiebeteil gem. DIN EN 131-1 nicht mehr von der Leiter trennbar und kann somit auch nicht einzeln verwendet werden.

Zubehör zur Alu Mehrzweckleiter

Artikelnummern der Mehrzweckleiter

- 11107
- 11108
- 11109
- 11144

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

SPROSSENANZAHL	3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13, 3 x 14
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 3-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

