


GÜNZBURGER - PALETTENAUFBLAGE ALUMINIUM- WARZENBLECH | 30415



Artikelnummer: 30415

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- PALETTENAUFBLAGE ALUMINIUM-WARZENBLECH | 30415

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger
Hersteller

100+
Patente

15 Jahre
Garantie

DIN EN 131
Norm

WAS DIE - PALETTENAUFBLAGE ALUMINIUM-WARZENBLECH | 30415 IM
DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh


Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.
Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung


Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

GÜNZBURGER - PALETTENAUFBLAGE ALUMINIUM-WARZENBLECH | 30415

- Auflage für Euro-Paletten aus Aluminium-Warzenblech
- Passend für Paletten mit Abmessung 1.200 x 800 mm
- Obere Trittfläche: 1.200 x 800 mm
- Schafft auf Basis einer Standard-Palette eine sicher begehbare Arbeitsfläche mit Gesamthöhe 0,15 m
- Kein Verrutschen durch abgekantete Seiten
- Versenkbare Griffe aus Edelstahl für leichtes Absetzen, Anheben und Transportieren
- Rutschsichere Standfläche
- Korrosionsbeständig
- Geringes Gewicht für einen einfachen Transport
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 300 kg

Spezifikationen

- Höhe: 0,03 m
- Obere Trittfläche Breite: 1,2 m
- Obere Trittfläche Tiefe: 0,8 m
- Breite: 0,82 m
- Länge: 1,24 m
- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Gewicht: 8 kg

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK