






**GÜNZBURGER - ROLLGERÜST 0,75 X 2,45 M
MIT AUSLEGER**

2.332,49 € - 5.713,76 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GZRG155MA

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	155348	Arbeitshöhe: 5,07 m Gerüsthöhe: 4,17 m Plattformhöhe: 3,07 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 126 kg	5.07	Allgemein 4.761,19 € <u>2.332,49 €</u> inkl. MwSt.
	155446	Arbeitshöhe: 6,47 m Gerüsthöhe: 5,57 m Plattformhöhe: 4,47 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 170 kg	6.47	Allgemein 6.268,92 € <u>3.071,12 €</u> inkl. MwSt.
	155546	Arbeitshöhe: 7,59 m Gerüsthöhe: 6,69 m Plattformhöhe: 5,59 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 182 kg	7.59	Allgemein 6.909,14 € <u>3.384,77 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	155646	Arbeitshöhe: 8,43 m Gerüsthöhe: 7,53 m Plattformhöhe: 6,43 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 218 kg	8.43	Allgemein 8.067,01 € <u>3.952,00 €</u> inkl. MwSt.
	155746	Arbeitshöhe: 9,55 m Gerüsthöhe: 8,65 m Plattformhöhe: 7,55 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 226 kg	9.55	Allgemein 8.509,69 € <u>4.168,87 €</u> inkl. MwSt.
	155846	Arbeitshöhe: 10,39 m Gerüsthöhe: 9,49 m Plattformhöhe: 8,39 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 266 kg	10.39	Allgemein 9.865,10 € <u>4.832,88 €</u> inkl. MwSt.
	155946	Arbeitshöhe: 11,51 m Gerüsthöhe: 10,61 m Plattformhöhe: 9,51 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 274 kg	11.51	Allgemein 10.307,78 € <u>5.049,75 €</u> inkl. MwSt.
	155046	Arbeitshöhe: 12,35 m Gerüsthöhe: 11,45 m Plattformhöhe: 10,35 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 2,45 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 314 kg	12.35	Allgemein 11.663,19 € <u>5.713,76 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - ROLLGERÜST 0,75 X 2,45 M MIT AUSLEGER

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile bestellbar
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)

- Arbeitshöhen bis 12,4 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.39, 11.51, 12.35, 5.07, 6.47, 7.59, 8.43, 9.55
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 1004-1
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter

