



**GÜNZBURGER - ROLLGERÜST 0,75X3,0 M MIT  
PF IM 2-M-ABSTAND & FAHRBALKEN PF-  
HÖHE 5,45 M**

Allgemein ~~6.997,20 €~~ **3.603,20 €** inkl. MwSt.

Artikelnummer: 156545

## BESCHREIBUNG

### GÜNZBURGER - ROLLGERÜST 0,75X3,0 M MIT PF IM 2-M-ABSTAND & FAHRBALKEN PF-HÖHE 5,45 M

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition (Ort/Aufbau)
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Einfaches Verschieben des Gerüsts auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
- Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Arbeitshöhe: 7,45 m
- Gerüsthöhe: 6,45 m
- Plattformhöhe: 5,45 m
- Plattformbreite: 0,75 m
- Plattformlänge: 3 m
- Belastbarkeit: 2 kN/m<sup>2</sup>
- Gewicht: 212 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard



