




**GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 0,75 X 3,0 M
PLATTFORMHÖHE 2,51 M**

Allgemein 4.197,13 € **2.161,31 €** inkl. MwSt.

Artikelnummer: 172236

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 0,75 X 3,0 M PLATTFORMHÖHE 2,51 M

Arbeitshöhe: 4,51 m
Gerüsthöhe: 3,61 m
Plattformhöhe: 2,51 m
Plattformbreite: 750 mm
Plattformlänge: 3 m
Belastbarkeit: 2 kN/m²
Gewicht: 116 kg

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 1004-1
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter
Förderungen	BG-Bau gefördert

