



GÜNZBURGER - SCHACHTLEITER GFK 300MM LICHTWEITE

184,82 € - 621,53 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: LeschaGFK300I

VARIATIONEN













Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	64004	Spezifikationen • Länge: 1,12 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 2,8 kg	4	Allgemein 331,89 € <u>184,82 €</u> inkl. MwSt.
	64005	Spezifikationen • Länge: 1,4 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 3,5 kg	5	Allgemein 409,24 € <u>226,68 €</u> inkl. MwSt.
	64006	Spezifikationen • Länge: 1,68 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 4,2 kg	6	Allgemein 486,59 € <u>268,55 €</u> inkl. MwSt.
	64007	Spezifikationen • Länge: 1,96 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 4,9 kg	7	Allgemein 557,99 € <u>307,19 €</u> inkl. MwSt.
	64008	Spezifikationen • Länge: 2,24 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 5,6 kg	8	Allgemein 635,34 € <u>349,06 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	64009	Spezifikationen • Länge: 2,52 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 9 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 6,4 kg	9	Allgemein 712,69 € <u>390,92 €</u> inkl. MwSt.
	64010	Spezifikationen • Länge: 2,8 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 7 kg	10	Allgemein 784,09 € <u>429,57 €</u> inkl. MwSt.
	64011	Spezifikationen • Länge: 3,08 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 11 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 7,7 kg	11	Allgemein 850,85 € <u>460,51 €</u> inkl. MwSt.
	64012	Spezifikationen • Länge: 3,36 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 8,4 kg	12	Allgemein 928,20 € <u>502,38 €</u> inkl. MwSt.
	64013	Spezifikationen • Länge: 3,64 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 13 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 9,1 kg	13	Allgemein 999,60 € <u>541,02 €</u> inkl. MwSt.
	64014	Spezifikationen • Länge: 3,92 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 9,8 kg	14	Allgemein 1.076,95 € <u>582,89 €</u> inkl. MwSt.
	64015	Spezifikationen • Länge: 4,2 m • Außenbreite: 350 mm • Lichte Weite: 300 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 15 Sp. • Material: GFK • Gewicht: 10,2 kg	15	Allgemein 1.148,35 € <u>621,53 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- SCHACHTLEITER GFK 300MM LICHTWEITE

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente

15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE - SCHACHTLEITER GFK 300MM LICHTWEITE IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.

Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.




Verbördelte Stufen-/Holmverbindung


Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.




Lichte Weite 300 mm



Rechteckholme 58 x 25 mm




Geriffelte Sprossen




Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

GÜNZBURGER - SCHACHTLEITER GFK 300MM LICHTWEITE

- Lichte Weite 300 mm
- Rechteckholme 58 x 25 mm
- Geriffelte Sprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Die Günstzburger - Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite in der Übersicht:

Länge	1,12 m	1,4 m	1,68 m	1,96 m	2,24 m	2,52 m	2,8 m	3,08 m	3,36 m	3,64 m	3,92 m	4,2 m
Außenbreite	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Lichte Weite	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Stufen-/Sprossenanzahl	4 Sp.	5 Sp.	6 Sp.	7 Sp.	8 Sp.	9 Sp.	10 Sp.	11 Sp.	12 Sp.	13 Sp.	14 Sp.	15 Sp.
Material	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK

Länge	1,12 m	1,4 m	1,68 m	1,96 m	2,24 m	2,52 m	2,8 m	3,08 m	3,36 m	3,64 m	3,92 m	4,2 m
Gewicht	2,8 kg	3,5 kg	4,2 kg	4,9 kg	5,6 kg	6,4 kg	7 kg	7,7 kg	8,4 kg	9,1 kg	9,8 kg	10,2 kg
Bestell-Nr.	64004	64005	64006	64007	64008	64009	64010	64011	64012	64013	64014	64015

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schachtleiter
Anzahl Sprossen:	10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	GFK - Kunststoff
Stufe oder Sprosse	Sprossen