



GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

300,22 € - 614,82 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: Schiebe2mitT

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20808	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp. • Länge ausgefahren: 4,08 m • Länge eingefahren: 2,5 m • Traversenbreite: 0,93 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 13 kg	2x8	Allgemein 498,49€ Ursprünglicher Preis war: 498,49 € 300,22 € Aktueller Preis ist: 300,22 €. inkl. MwSt.
	20810	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp. • Länge ausgefahren: 4,92 m • Länge eingefahren: 3 m • Traversenbreite: 0,93 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 16 kg	2x10	Allgemein 581,79€ Ursprünglicher Preis war: 581,79 € 349,69 € Aktueller Preis ist: 349,69 €. inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20812	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 7,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp. • Länge ausgefahren: 6,04 m • Länge eingefahren: 3,62 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 18,2 kg 	2x12	Allgemein 642,60 € Ursprünglicher Preis war: 642,60 € 381,61 € Aktueller Preis ist: 381,61 €. inkl. MwSt.
	20814	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 8,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sp. • Länge ausgefahren: 7,22 m • Länge eingefahren: 4,14 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 23 kg 	2x14	Allgemein 761,60 € Ursprünglicher Preis war: 761,60 € 452,28 € Aktueller Preis ist: 452,28 €. inkl. MwSt.
	20816	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 9,4 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x16 Sp. • Länge ausgefahren: 8,34 m • Länge eingefahren: 4,74 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 85 mm • Gewicht: 24,6 kg 	2x16	Allgemein 928,20 € Ursprünglicher Preis war: 928,20 € 551,22 € Aktueller Preis ist: 551,22 €. inkl. MwSt.
	20818	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 10,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x18 Sp. • Länge ausgefahren: 9,18 m • Länge eingefahren: 5,3 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 98 mm • Gewicht: 29,3 kg 	2x18	Allgemein 1.035,30 € Ursprünglicher Preis war: 1.035,30 € 614,82 € Aktueller Preis ist: 614,82 €. inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe	5,2 m	6 m	7,2 m	8,3 m	9,4 m	10,3 m	11,4 m	13 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x8 Sp.	2x10 Sp.	2x12 Sp.	2x14 Sp.	2x16 Sp.	2x18 Sp.	2x20 Sp.	2x24 Sp.
Länge ausgefahren	4,08 m	4,92 m	6,04 m	7,22 m	8,34 m	9,18 m	10,3 m	11,9 m
Länge eingefahren	2,5 m	3 m	3,62 m	4,14 m	4,74 m	5,3 m	5,86 m	6,95 m
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm
Gewicht	13 kg	16 kg	18,2 kg	23 kg	24,6 kg	29,3 kg	33,5 kg	44 kg
Bestell-Nr.	20808	20810	20812	20814	20816	20818	20820	20824

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×18, 2×20, 2×24, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

