

GÜNZBURGER SPROSSEN-STEHLEITER

175,84 € - 279,02 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: SPRSTEH



VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11153	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2.6 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Sp. • Leiterlänge: 1.5 m • Untere Außenbreite: 0.5 m • Holmhöhe: 58 mm • Gewicht: 7.1 kg	2x5	Allgemein 289,05-€ <u>175,84 €</u> inkl. MwSt.
	11154	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3.2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Sp. • Leiterlänge: 2.1 m • Untere Außenbreite: 0.56 m • Holmhöhe: 58 mm • Gewicht: 8.7 kg	2x7	Allgemein 380,68-€ <u>230,26 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11155	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3.8 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x9 Sp. • Leiterlänge: 2.7 m • Untere Außenbreite: 0.63 m • Holmhöhe: 58 mm • Gewicht: 11.6 kg	2x9	Allgemein 462,79 € 279,02 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

SPROSSEN-STEHLEITER

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Transportsicherungslaschen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen: 2×5, 2×7, 2×9
Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

