



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ALU-KLAPPGERÜST | ZIMMERGERÜST - BREIT

976,79 € - 1.448,02 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3.00m - 3.60m
Länge: 1.80m
Breite: 1.35m
Rollen: ø125mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 2
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 177335

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	115401	max. Arbeitshöhe (m): 3.00 max. Plattformhöhe (m): 0.99 max. Gerüsthöhe (m): 1.72 Länge x Breite (m): 1.80 x 1.35 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klapprahmeneinheit inkl. 4 Lenkrollen ø125mm 2 x Plattform ohne Klappe	3 Meter	Allgemein 1.896,86 € <u>976,79 €</u> inkl. MwSt.
	115701	max. Arbeitshöhe (m): 3.60 max. Plattformhöhe (m): 1.54 max. Gerüsthöhe (m): 2.65 Länge x Breite (m): 1.80 x 1.35 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klapprahmeneinheit inkl. 4 Lenkrollen ø125mm 1 x Plattform ohne Klappe 1 x Plattform mit Klappe 3 x Horizontalstrebe 2 x Geländerrahmen	3,60 Meter	Allgemein 2.811,97 € <u>1.448,02 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik - Alu-Klappgerüst | Zimmergerüst -breit

Wenn es eng zugeht, sind Klappgerüste die richtige Lösung: Sie passen durch jede Standard-Tür und beanspruchen in zusammengeklapptem Zustand nur wenig Platz. Aufgeklappt erhalten Sie eine Gerüstgröße von: 1,35 x 1,80m. Mit denen Arbeitshöhen bis zu 3,00m zu erreichen sind 4 Lenkrollen ø125mm mit Feststeller Selbstarretierendes Klappscharnier. Die trittsichere Plattform sorgt für festen Stand. Die Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal zusammengebaut ist das Gerüst schnell ohne Werkzeug auf- und abgebaut. GS-geprüft, Belastung 1,5 kN/m.

		3	3.6
	max. Arbeitshöhe (m):		
max. Plattformhöhe (m):		0.99	1.54
max. Gerüsthöhe (m):		1.72	2.65
Länge x Breite	1.80 x 1.35		
Bezeichnung	Artikelnummer		
Klapprahmeneinheit inkl. 4 Lenkrollen ø125mm	27946	1	1
Plattform ohne Klappe	27254	2	1
Plattform mit Klappe	27931	-	1
Horizontalstrebe	27935	-	3
Geländerrahmen	27256	-	2
Artikelnummer 1.80 x 1.35		115401	115701

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3 Meter, 3,60 Meter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	1.85

