



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALU SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT NIVELLO®-TRAVERSE

235,70 € - 588,04 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20406	2 x 6	Allgemein 425,90-€ <u>235,70 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20408		2 x 8	Allgemein 535,38 € <u>294,95 €</u> inkl. MwSt.
	20410		2 x 10	Allgemein 621,06 € <u>341,33 €</u> inkl. MwSt.
	20412		2 x 12	Allgemein 693,65 € <u>380,62 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20414		2 x 14	Allgemein 816,22 € <u>446,96 €</u> inkl. MwSt.
	20416		2 x 16	Allgemein 975,80 € <u>528,14 €</u> inkl. MwSt.
	20418		2 x 18	Allgemein 1.086,47 € <u>588,04 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik Alu Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® - Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Die Günstzburger Steigtechnik Alu Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	10,3	13,5	16,5	18,5	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Artikelnummer	20406	20408	20410	20412	20414	20416	20418	20420	20424

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 24, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Schiebeleiter
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

