



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALU
 SCHIEBELEITER 3-TEILIG MIT STANDARD-
 TRAVERSE**

358,72 € - 673,70 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20318		3 x 8	Allgemein 653,19 € <u>358,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20320		3 x 10	Allgemein 804,32 € <u>440,51 €</u> inkl. MwSt.
	20322		3 x 12	Allgemein 963,90 € <u>521,70 €</u> inkl. MwSt.
	20324		3 x 14	Allgemein 1.244,74 € <u>673,70 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik Alu Schiebeleiter 3-teilig mit Standard-Traversal

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar
- Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg

Die Günstzburger Steigtechnik Alu Schiebeleiter 3-teilig mit Standard-Traversal in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,00	3,62	4,18
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca. kg	19,0	26,1	32,4	39,7
Artikelnummer	20318	20320	20322	20324

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 3-teilig
Anzahl Sprossen:	3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Schiebeleiter
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

