



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALU
 STEHLEITER EINSEITIG BEGEHBAR MIT
 ROLLEN**

317,18 € - 677,71 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Anzahl Stufen

Preis



41110

10 Stufen

Allgemein 903,21 € 536,38 € inkl. MwSt.



41112


12 Stufen

Allgemein 999,60 € 593,62 € inkl. MwSt.

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 41114 | | 14 Stufen | Allgemein 1.141,21 € <u>677,71 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41103 | | 3 Stufen | Allgemein 527,05 € <u>317,18 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41104 | | 4 Stufen | Allgemein 578,22 € <u>347,57 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41105 | | 5 Stufen | Allgemein 597,38 € <u>354,76 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41107 | | 7 Stufen | Allgemein 753,27 € <u>447,33 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
|  | 41108 | | 8 Stufen | Allgemein 796,11 € <u>472,77 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41106 | | 6 Stufen | Allgemein 654,50 € <u>388,68 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 41109 | | 9 Stufen | Allgemein 840,14 € <u>498,92 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALU STEHLEITER EINSEITIG BEGEHBAR MIT ROLLEN

- 80mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- rutschfeste nivello ®-Leiterschuhe
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Die Günstzburger Steigtechnik Alu Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen in der Übersicht:

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe m | 1,37 | 1,60 | 1,83 | 2,07 | 2,31 | 2,54 | 2,76 | 3,01 | 3,48 | 3,95 |
| Plattformhöhe m | 0,70 | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 2,34 | 2,81 | 3,28 |
| Untere Außenbreite m | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
| Stufenanzahl inkl. Standplattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Gewicht ca. kg | 8,6 | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | 17,0 | 19,4 | 22,7 |
| Artikelnummer | 41103 | 41104 | 41105 | 41106 | 41107 | 41108 | 41109 | 41110 | 41112 | 41114 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Stufen | 10 Stufen, 12 Stufen, 14 Stufen, 3 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen, 9 Stufen |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller-Garantie | 15 Jahre |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Leiter-Typ | Stehleiter einseitig begehbar |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Stufe oder Sprosse | Stufen |

