





**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM
 GLASREINIGERLEITER**

400,69 € - 708,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11013		13	Allgemein 674,73 € <u>400,69 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11018		18	Allgemein 934,15 € <u>554,75 €</u> inkl. MwSt.
	11023		23	Allgemein 1.193,57 € <u>708,81 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM GLASREINIGERLEITER

Die Glasreinigerleiter von Günzburger Steigtechnik ist perfekt verarbeitet und verspricht eine lange Lebensdauer. Der Premium Hersteller Günzburger Steigtechnik steht mit 15 Jahren Garantie auf Material und Verarbeitung hinter seinen Leitern. Für die Fertigung werden hochwertige Holm- und Sprossenprofile verwendet. Die Sprossen-Holmverbindung ist 4-fach gebördelt. Die Vierkant-Sprossen haben ein Maß von 30x30mm und sind beidseitig profiliert, d.h. zum einen sind diese griffig beim Aufstieg und zum anderen bieten die Alu-Sprossen einen verbesserten rutschsicheren Stand.



Die handlichen Einzelteile der Glasreiniger-Leiter werden mittels Steckverbindungen kombiniert und durch Sicherungsstecker verriegelt. Das obere Ende der Leiter ist mit einem abriebfesten Anlegegummi inklusive Keilausschnitt und Laufrollen ausgestattet. Das Basisteil der Alu Glasreinigerleiter besteht aus 5 Sprossen und einer 90cm breiten nivello®-Traverse. An beiden Enden der Traverse befinden sich die patentierten - rutschsicheren Leiterfüße. Diese Traverse sorgt für einen extra hohen Stand und maximale Arbeitssicherheit.

Alle Größen der Günzburger Glasreinigerleiter in der Übersicht:

Leiterkombination	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz
Arbeitshöhe bis ca. m	5,40	6,80	8,20
Leiterlänge m	4,27	5,67	7,07
Leiterbreite oben/unten mm	140/900	140/900	140/900
Sprossenanzahl	13	18	23
Gewicht ca. kg	12,0	15,8	19,3
Artikelnummer	11013	11018	11023

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	13, 18, 23
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie

