






GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM GLASREINIGERLEITER

381,15 € - 648,63 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11013		13	Allgemein 719,83 € <u>381,15 €</u> inkl. MwSt.
	11018		18	Allgemein 975,80 € <u>528,14 €</u> inkl. MwSt.
	11023		23	Allgemein 1.242,36 € <u>648,63 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM GLASREINIGERLEITER

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

STEIGTECHNIK ALUMINIUM GLASREINIGERLEITER

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE STEIGTECHNIK ALUMINIUM GLASREINIGERLEITER IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh


Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.
Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung


Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.


TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Die Glasreinigerleiter von Günzburger Steigtechnik ist perfekt verarbeitet und verspricht eine lange Lebensdauer. Der Premium Hersteller Günzburger Steigtechnik steht mit 15 Jahren Garantie auf Material und Verarbeitung hinter seinen Leitern. Für die Fertigung werden hochwertige Holm- und Sprossenprofile verwendet. Die Sprossen- Holmverbindung ist 4-fach gebördelt. Die Vierkant-Sprossen haben ein Maß von 30x30mm und sind beidseitig profiliert, d.h. zum einen sind diese griffig beim Aufstieg und zum anderen bieten die Alu-Sprossen einen verbesserten rutschsicheren Stand.



Die handlichen Einzelteile der Glasreiniger-Leiter werden mittels Steckverbindungen kombiniert und durch Sicherungsstecker verriegelt. Das obere Ende der Leiter ist mit einem abriebfesten Anlegegummi inklusive Keilausschnitt und Laufrollen ausgestattet. Das Basisteil der Alu Glasreinigerleiter besteht aus 5 Sprossen und einer 90cm breiten nivello®-Traverse. An beiden Enden der Traverse befinden sich die patentierten - rutschsicheren Leiterfüße. Diese Traverse sorgt für einen extra hohen Stand und maximale Arbeitssicherheit.

Alle Größen der Günzburger Glasreinigerleiter in der Übersicht:

Leiterkombination	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz
Arbeitshöhe bis ca. m	5,40	6,80	8,20
Leiterlänge m	4,27	5,67	7,07
Leiterbreite oben/unten mm	140/900	140/900	140/900
Sprossenanzahl	13	18	23
Gewicht ca. kg	12,0	15,8	19,3
Artikelnummer	11013	11018	11023



HERSTELLER-INFORMATION

MUNK Group / Günzburger Steigtechnik (Made in Germany): Steigtechnik

✓ Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik

[Alle MUNK / Günzburger Steigtechnik Leitern →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	13, 18, 23
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie