





**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ALUMINIUM  
PODESTLEITER BEIDSEITIG BEGEHBAR MIT  
FEDERROLLEN**


724,58 € - 1.536,76 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Stufen-<br>Plattformausführung | Stufenanzahl<br>inkl.<br>Plattform | Preis  |
|--|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
|  | 50203         |              | Aluminium geriffelt            | 3                                  | Allgemein<br><del>1.338,75 €</del><br><u>724,58 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 50204         |              | Aluminium geriffelt            | 4                                  | Allgemein<br><del>1.408,96 €</del><br><u>762,58 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Stufen-<br>Plattformausführung | Stufenanzahl<br>inkl.<br>Plattform | Preis  |
|--|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
|    | 50205         |              | Aluminium geriffelt            | 5                                  | Allgemein<br><del>1.554,14 €</del><br><u>841,16 €</u> inkl.<br>MwSt.   |
|    | 50206         |              | Aluminium geriffelt            | 6                                  | Allgemein<br><del>1.673,14 €</del><br><u>905,57 €</u> inkl.<br>MwSt.   |
|   | 50207         |              | Aluminium geriffelt            | 7                                  | Allgemein<br><del>1.819,51 €</del><br><u>984,79 €</u> inkl.<br>MwSt.   |
|  | 50208         |              | Aluminium geriffelt            | 8                                  | Allgemein<br><del>1.961,12 €</del><br><u>1.061,43 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 51203         |              | Stahl-Gitterrost               | 3                                  | Allgemein<br><del>1.732,64 €</del><br><u>937,77 €</u> inkl.<br>MwSt.   |
|  | 51204         |              | Stahl-Gitterrost               | 4                                  | Allgemein<br><del>1.932,56 €</del><br><u>1.045,97 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Stufen-<br>Plattformausführung | Stufenanzahl<br>inkl.<br>Plattform | Preis  |
|--|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
|    | 51205         |              | Stahl-Gitterrost               | 5                                  | Allgemein<br><del>2.089,64 €</del><br><u>1.130,99 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 51206         |              | Stahl-Gitterrost               | 6                                  | Allgemein<br><del>2.287,18 €</del><br><u>1.237,91 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 51207         |              | Stahl-Gitterrost               | 7                                  | Allgemein<br><del>2.526,37 €</del><br><u>1.367,37 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 51208         |              | Stahl-Gitterrost               | 8                                  | Allgemein<br><del>2.839,34 €</del><br><u>1.536,76 €</u> inkl.<br>MwSt. |

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### Günzburger Steigtechnik - Aluminium Podestleiter beidseitig begehbar mit Federrollen

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen - ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformauführung wählbar: Aluminium geriffelt | Stahl-Gitterrost
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel  $\geq 60^\circ$  optional

### Die Günzburger Aluminium Podestleiter beidseitig begehbar in der Übersicht

#### Stufen- und Plattformauführung: Aluminium geriffelt

| Arbeitshöhe bis ca. m        | 2,70        | 3,00        | 3,20        | 3,50        | 3,70        | 3,90        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m  | 0,72        | 0,96        | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92        |
| Grundfläche B x T m          | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
| Gewicht ca. kg               | 30,00       | 34,00       | 39,00       | 44,00       | 49,00       | 55,00       |
| Bestell-Nr.                  | 50203       | 50204       | 50205       | 50206       | 50207       | 50208       |

#### Stufen- und Plattformauführung: Stahl-Gitterrost

| Arbeitshöhe bis ca. m        | 2,70        | 3,00        | 3,20        | 3,50        | 3,70        | 3,90        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m  | 0,72        | 0,96        | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92        |
| Grundfläche B x T m          | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
| Gewicht ca. kg               | 40,00       | 47,00       | 55,00       | 63,00       | 72,00       | 82,00       |

| <b>Arbeitshöhe bis ca. m</b> | <b>2,70</b> | <b>3,00</b> | <b>3,20</b> | <b>3,50</b> | <b>3,70</b> | <b>3,90</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr.                  | 51203       | 51204       | 51205       | 51206       | 51207       | 51208       |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Förderungen</b>                  | BG-Bau gefördert                            |
| <b>Hersteller</b>                   | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK                     |
| <b>Material</b>                     | Aluminium                                   |
| <b>Normen</b>                       | DIN EN 131-7                                |
| <b>Stufen- Plattformausführung</b>  | Aluminium geriffelt, Holz, Stahl-Gitterrost |
| <b>Stufenanzahl inkl. Plattform</b> | 3, 4, 5, 6, 7, 8                            |
| <b>Hersteller-Garantie</b>          | 15 Jahre                                    |



