



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ALUMINIUM
 PODESTLEITER BEIDSEITIG BEGEHBAR MIT
 FEDERROLLEN**

775,24 € - 1.644,46 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformauführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50203		Aluminium geriffelt	3	Allgemein 1.305,43 € <u>775,24 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformausführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50204		Aluminium geriffelt	4	Allgemein 1.374,45 € <u>816,23 €</u> inkl. MwSt.
	50205		Aluminium geriffelt	5	Allgemein 1.516,06 € <u>900,32 €</u> inkl. MwSt.
	50206		Aluminium geriffelt	6	Allgemein 1.631,49 € <u>968,87 €</u> inkl. MwSt.
	50207		Aluminium geriffelt	7	Allgemein 1.774,29 € <u>1.053,67 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformausführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50208		Aluminium geriffelt	8	Allgemein 1.912,33 € <u>1.135,65 €</u> inkl. MwSt.
	51203		Holz	3	Allgemein 1.689,80 € <u>1.003,50 €</u> inkl. MwSt.
	51204		Holz	4	Allgemein 1.884,96 € <u>1.119,39 €</u> inkl. MwSt.
	51205		Holz	5	Allgemein 2.038,47 € <u>1.210,56 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformausführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	51206		Holz	6	Allgemein 2.231,25 € <u>1.325,04 €</u> inkl. MwSt.
	51207		Holz	7	Allgemein 2.464,49 € <u>1.463,55 €</u> inkl. MwSt.
	51208		Holz	8	Allgemein 2.769,13 € <u>1.644,46 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik - Aluminium Podestleiter beidseitig begehbar mit Federrollen

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen - ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformausführung wählbar: Aluminium geriffelt | Holz | Stahl-Gitterrost

Die Günzburger Aluminium Podestleiter beidseitig begehbar in der Übersicht

Stufen- und Plattformauführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,00	34,00	39,00	44,00	49,00	55,00
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208

Stufen- und Plattformauführung: Holz

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	35,00	40,00	44,00	48,00	53,00	59,00
Bestell-Nr.	52203	52204	52205	52206	52207	52208

Stufen- und Plattformauführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	40,00	47,00	55,00	63,00	72,00	82,00
Bestell-Nr.	51203	51204	51205	51206	51207	51208

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Stufen- Plattformausführung	Aluminium geriffelt, Holz
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5, 6, 7, 8
Hersteller-Garantie	15 Jahre

