



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM-STUFENSTEHLEITER

152,61 € - 473,99 € inkl. MwSt.

Aluminium Stufenleiter
 Stufen inkl. Plattform: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
 Arbeitshöhe: 2,75m - 5,50m
 TÜV / DEKRA geprüft
 Stufenbreite: 80mm
 Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker - Industrie
 indoor / outdoor: indoor - outdoor

Artikelnummer: GZ-4010-3-14

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	GZ-40114		14	473,99 € inkl. MwSt.
	40112		12	Allgemein 725,78 € <u>384,26 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	40110		10	Allgemein 623,44 € <u>330,78 €</u> inkl. MwSt.
	40109		9	Allgemein 579,41 € <u>307,78 €</u> inkl. MwSt.
	40108		8	Allgemein 534,19 € <u>284,15 €</u> inkl. MwSt.
	40107		7	Allgemein 486,59 € <u>259,28 €</u> inkl. MwSt.
	40106		6	Allgemein 392,58 € <u>210,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	40105		5	Allgemein 331,89 € <u>178,45 €</u> inkl. MwSt.
	40104		4	Allgemein 302,14 € <u>162,91 €</u> inkl. MwSt.
	40103		3	Allgemein 272,39 € <u>152,61 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM - STUFENSTEHLEITER EINSEITIG BEGEHBAR

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

STEIGTECHNIK ALUMINIUM-STUFENSTEHLEITER

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE STEIGTECHNIK ALUMINIUM-STUFENSTEHLEITER IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh


Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund. Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere

Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



80 mm tiefe, geriffelte Stufen



Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung




Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise




Optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Werkstatt, Wartung, Maler.
- Aufstieg zu festen Höhen für längere Arbeiten.
- Sicherer Stand mit Stützstreben und Spreizsicherung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 - Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Die Aluminium-Stufen-Stehleiter von Günzburger Steigtechnik ist mit rutschsicheren nivello-Leiterschuh und dem ergo-pad ausgestattet.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Schrittlänge m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,3	6,6	7,5	8,5	9,5	11,2	12,3	13,6	15,8	18,6
Artikelnummer	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114

Die Vorteile der Günzburger Steigtechnik Aluminium-Stufen-Stehleiter auf einen Blick:

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello-Leiterschuh und ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das 'safe-cap' aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Stufenabstand 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: Aufstieg 73 x 25 mm, Stützteil 58 x 25 mm

Das Video zur Günzburger Steigtechnik Aluminium-Stufen-Stehleiter

Die Günzburger Leiter ist mit 80mm tiefen, geriffelten Stufen ausgestattet. Die machen das Stehen auf der Leiter besonders komfortabel und sicher. Der Stufenabstand beträgt 235mm und bietet ein bequemes Auf- und Absteigen. Der Hersteller gewährleistet nicht umsonst 15 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Aufgrund der hohen Wandstärke und einer 3-fach Vernietung ist diese Stufenleiter extrem stabil und langlebig. Das Leitergelenk ist optimiert und hält dem täglichen Gebrauch stand. Zusätzlich wurde dieses Leiter-Gelenk mit einer robusten Kunststoffkappe ummantelt. Weitere Ausstattungsmerkmale sind das ergo-pad® und die rutschsicheren nivello Leiterschuhe®.

Details zum ergo-pad®

Egal, welches Leitermodell: Das "ergo-pad®" ist jeweils so angebracht, dass der Anwender die Leiter automatisch im Schwerpunkt trägt.

Das optimiert nicht nur die Stabilität, sondern auch den Tragekomfort.

Die innovative Griffzone besteht aus weichem, abrutschsicherem Kunststoff.

Durch die ergonomische Ausformung schmiegt sich das „ergo-pad®“ perfekt in die Hand des Trägers – egal, ob Links- oder Rechtshänder.

Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit des Kunststoffs liegt die Griffzone auch im Hochsommer und selbst bei Minusgraden im Winter noch angenehm in der Hand, also auch dann, wenn man normalerweise lieber die Finger vom Metall weg lässt.

nivello® - Leiterschuhe

haben nur Günzburger Leitern.

Ein bewegliches Gelenk hat die Fähigkeit Bodenunebenheiten auszugleichen und den idealen Anstellwinkel zu automatisieren. Außerdem hat der nivello® -Leiterschuh eine 4-fach größere Auflagenfläche als herkömmliche Leiterschuhe.

Eine günstigere Alternative von Günzburger Steigtechnik ist die ML-Leiter.

Weniger reichhaltig an Ausstattung, aber trotzdem extrem stabil und belastbar.



Günzburger Steigtechnik ML-Leiter



HERSTELLER-INFORMATION

MUNK Group / Günzburger Steigtechnik (Made in Germany): Steigtechnik

✓ Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik

[Alle MUNK / Günzburger Steigtechnik Leitern →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

STUFEN inkl. PLATTFORM	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm