

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ARBEITSPODEST R13 MIT HANDLAUF

486,27 € - 752,92 € inkl. MwSt.

Günzburger Steigtechnik Aluminium Arbeitspodest R13 mit Handlauf - starr

Stufenanzahl: 3 | 4 | 5

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	51038	Podesthöhe (m): 1,00 Grundfläche B x T (m): 0,83 x 1,34 Gewicht (kg): 16,50	Any Stufenanzahl	Allgemein 1.391,11 € <u>752,92 €</u> inkl. MwSt.
	51037	Podesthöhe (m): 0,80 Grundfläche B x T (m): 0,79 x 1,14 Gewicht (kg): 13,50	Any Stufenanzahl	Allgemein 1.107,89 € <u>599,63 €</u> inkl. MwSt.



Bild **Beschreibung** Stufenanzahl **Preis Artikelnummer**



51036


Podesthöhe (m) : 0,60 Grundfläche B x T (m) : 0,75 x 0,88 Gewicht (kg) : 10,50

Any Stufenanzahl Allgemein 898,45 € 486,27 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER







BESCHREIBUNG









GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM ARBEITSPODEST R13 MIT HANDLAUF

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Das Arbeitspodest von GÜNZBURGER STEIGTECHNIK mit Handlauf ist besonders leicht und garantiert ein Maximum an Sicherheit und Stabilität. Beim Premium Hersteller steht die Sicherheit an oberster Stelle. Die Rohrrahmenkostruktion ist massiv und verfügt über sauber verarbeitete Schweißverbindungen. Die Standfläche ist groß dimensioniert und hat eine Abmessung von 550 x 300 mm. Der einseitige Handlauf hat eine Höhe von 600mm und lässt sich einfach montieren. Darauf lässt es sich bequem und sicher stehen. Die Standfüße sind aus aus schlag- und abriebfestem Kunststoff (TPE) und weisen eine sehr gute Chemikalien- und Wärmeformbeständigkeit vor.

Rutschhemmungsklasse R13

Die neue Dimension an Sicherheit. Das Alu-Lochblech sorgt für einen sicheren Stand und sicheren Auf- bzw. Abstieg. Die Bezeichnung R13 ist eine zertifizierte Klassifizierung und ist der neue Maßstab an Sicherheit.

Das Günzburger Steigtechnik Aluminium Arbeitspodest R13 mit Handlauf in der Übersicht:

Art. Nr.:	Stufenanzahl	max. Arbeitshöhe (m)	Podesthöhe (m)	Grundfläche B x T (m)	Gewicht (kg)
51036	3	2,60	0,60	0,75 x 0,88	10,50
51037	4	2,80	0,80	$0,79 \times 1,14$	13,50
51038	5	3,00	1,00	0,83 x 1,34	16,50

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Stufenanzahl 3, 4, 5

Leiter-Typ Tritte und Podeste

Material Aluminium **Hersteller-Garantie** 15 Jahre Normen **DIN EN 131**

Produktprüfung DEKRA - GS geprüfte Sicherheit

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK