



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK HOLZ- STEHLEITER

79,56 € - 189,97 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10
Arbeitshöhe: 2,50m - 4,20m
DEKRA geprüft
15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	33208	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 2,50 Leiterlänge (m) : 1,23 Untere Außenbreite (m) : 0,50 Obere Außenbreite (m) : 0,38 Schrittlänge (m) : 0,83 Gewicht ca. (kg) : 5,5	2 x 4	Allgemein 152,20 € 79,56 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	33210	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 2,80 Leiterlänge (m) : 1,51 Untere Außenbreite (m) : 0,53 Obere Außenbreite (m) : 0,38 Schrittlänge (m) : 0,99 Gewicht ca. (kg) : 7,6	2 x 5	Allgemein 181,95 € 95,66 € inkl. MwSt.
	33212	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,00 Leiterlänge (m) : 1,79 Untere Außenbreite (m) : 0,56 Obere Außenbreite (m) : 0,38 Schrittlänge (m) : 1,09 Gewicht ca. (kg) : 10,3	2 x 6	Allgemein 199,80 € 105,33 € inkl. MwSt.
	33214	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,30 Leiterlänge (m) : 2,07 Untere Außenbreite (m) : 0,59 Obere Außenbreite (m) : 0,38 Schrittlänge (m) : 1,25 Gewicht ca. (kg) : 10,8	2 x 7	Allgemein 227,17 € 120,14 € inkl. MwSt.
	33216	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,60 Leiterlänge (m) : 2,34 Untere Außenbreite (m) : 0,62 Obere Außenbreite (m) : 0,38 Schrittlänge (m) : 1,30 Gewicht ca. (kg) : 14,7	2 x 8	Allgemein 254,54 € 134,95 € inkl. MwSt.
	33220	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 4,20 Leiterlänge (m) : 2,91 Untere Außenbreite (m) : 0,68 Obere Außenbreite (m) : 0,38 Schrittlänge (m) : 1,50 Gewicht ca. (kg) : 17,9	2 x 10	Allgemein 341,41 € 189,97 € inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG



Günzburger Steigtechnik Holz-Stehleiter

- Holme aus astfreien Carolina-Pine/Fichte
- Sprossen aus Esche / Buche
- Verzapfte Sprossen-/ Holmverbindung - dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet
- gratis Werkzeugtasche

Die Günzburger Steigtechnik Holz-Stehleiter in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Leiterlänge m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Untere Außenbreite m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
Obere Außenbreite m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittlänge m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Gewicht ca. kg	5,5	7,6	10,3	10,8	14,7	17,9
Artikelnummer	33208	33210	33212	33214	33216	33220

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Normen	DIN EN 131

