



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK KUNSTSTOFF-ANLEGELEITER MIT STANDARD-TRAVERSE

189,33 € - 380,62 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	35006		6	Allgemein 340,22 € <u>189,33 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	35008		8	Allgemein 430,66 € <u>238,28 €</u> inkl. MwSt.
	35010		10	Allgemein 530,62 € <u>292,38 €</u> inkl. MwSt.
	35012		12	Allgemein 613,92 € <u>337,46 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	35014		14	Allgemein 693,65 € <u>380,62 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK KUNSTSTOFF-ANLEGELEITER MIT STANDARD-TRAVERSE

- Holme aus geprüftem GFK-Profil
- Beiseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

Die Günstzburger Steigtechnik Kunststoff-Anlegeleiter mit Standard- Traverse in der Übersicht:

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge m	1,85	2,45	3,00	3,60	4,15
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	4,5	5,8	7,1	9,0	10,4
Artikelnummer	35006	35008	35010	35312*	35314*

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	GFK - Kunststoff
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

