



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ML GERÜST - KLEINGERÜST

469,28 € - 583,99 € inkl. MwSt.

max. Arbeitshöhe (m) : 3,00
Gerüsthöhe (m) : 1,88
max. Plattformhöhe (m) : 1,00
Maße (m) : 1,60 x 0,60
kompakt | leicht | robust

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Preis
	11300	max. Arbeitshöhe (m) : 3,00 Gerüsthöhe (m) : 1,88 max. Plattformhöhe (m) : 1,00 Maße (m) : 1,60 x 0,60 Gewicht (kg) : 30,00	Klappgerüst ohne Teleskop-Ausleger	simple 890,12 € 469,28 € inkl. MwSt.
	11301	max. Arbeitshöhe (m) : 3,00 Gerüsthöhe (m) : 1,88 max. Plattformhöhe (m) : 1,00 Maße (m) : 1,60 x 0,60 Gewicht (kg) : 34,00	Klappgerüst mit Teleskop-Ausleger	simple 1.134,07 € 583,99 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ML GERÜST - KLEINGERÜST

Das Kleingerüst des Premium Herstellers Günzburger Steigtechnik in Profi - Qualität ist mobil und kompakt.

Das ML Gerüst wird zu 100% made in Germany gefertigt und lässt keine Wünsche hinsichtlich Material und Verarbeitung offen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Rollgerüst kinderleicht ohne Werkzeug aufbauen. Der Gerüst-Rahmen ist klappbar und ist mit vormontierten $\varnothing 125\text{mm}$ Rollen ausgestattet. Einfach die Klapprahmen - Einheit auseinander ziehen und die Plattform auf gewünschter Standhöhe einhängen. Im zusammengeklappten Zustand lässt sich das Gerüst einfach transportieren und platzsparend aufbewahren. Das ML - Gerüst fällt aufgrund seiner kompakten Maße von 1,60m x 0,60m unter die Kategorie " Kleingerüst " und unterliegt der Gerüstklasse 2 ($1,5\text{kN/m}^2$). Die Rollen des mobilen und kompakten Leitergerüst sind gummiert, daher ist das Kleingerüst im Innenbereich besonders gefragt. Durch die Gummierung werden Bodenbeläge geschont und das Verfahren vom Gerüst ist leichtgängig. Optional kann das Gerüst auch mit Teleskop-Auslegern ausgestattet werden um Bodenunebenheiten auszugleichen. Die Höhenverstellung ist durch eine Sternschraube stufenlos.

Das Günzburger Steigtechnik ML Gerüst - das hochwertige Kleingerüst in Stichpunkten

- kompakt
- leicht
- robust
- schnell einsatzbereit
- einfach zu transportieren

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskop-Ausleger, Klappgerüst mit Teleskop-Ausleger
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Gerüst-Typ	Kleingerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	1.50
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit

