



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ROLLGERÜST  
 MIT FAHRBALKEN - SCHMAL**

**1.655,14 € - 1.878,20 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4.50m - 12.50m  
 Länge: 1.80m | 2.45m | 3.00m  
 Breite: 0.75m  
 Rollen: Ø 200mm höhenverstellbar  
 Gerüstgruppe: 3 (2,0kN/m<sup>2</sup>)  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	170235		4,50 Meter	1,80m x 0,75m	Allgemein 3.214,19-€ <u>1.655,14 €</u> inkl. MwSt.
	171235		4,50 Meter	2,45m x 0,75m	Allgemein 3.471,23-€ <u>1.787,50 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	172235		4,50 Meter	3,00m x 0,75m	Allgemein 3.647,35 € <u>1.878,20 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### Günzburger Steigtechnik - RollGerüst mit Fahrbalken - schmal

- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität, flexibel
- Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75m x 1,80m, 2,45m oder 3,0m.
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

<b>max. Arbeitshöhe (m):</b>				<b>4.50</b>	<b>5.50</b>	<b>6.50</b>	<b>7.50</b>	<b>8.50</b>	<b>9.50</b>	<b>10.50</b>	<b>11.50</b>	<b>12.50</b>
max. Plattformhöhe (m):				2.45	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45
max. Gerüsthöhe (m):				3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Länge x Breite	1.80 x 0.75	2.45 x 0.75	3.00 x 0.75									
Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer									
Aufsteckrahmen 1,00 m	27905	27905	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	27904	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländerrahmen 1,00 m	27906	27906	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	27955	27956	27957	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Plattform mit Klappe	27931	27910	27933	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Bordbrett Stirnseite	27913	27913	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27943	27914	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	27937	27908	27938	2	4	6	6	8	10	12	12	14
Horizontalstrebe	27935	27907	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,00 m	27923	27923	27923	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	27917	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	27940	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer 1.80 x 0.75				170235	170335	170435	170535	170635	170735	170835	170935	170035
Artikelnummer 2.45 x 0.75				171235	171335	171435	171535	171635	171735	171835	171935	171035
Artikelnummer 3.00 x 0.75				172235	172335	172435	172535	172635	172735	172835	172935	172035

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,50 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Länge x Breite</b>	1,80m x 0,75m, 2,45m x 0,75m, 3,00m x 0,75m
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter
<b>Hersteller-Garantie</b>	15 Jahre



