



GÜNZBURGER STUFEN-GLASREINIGERLEITER UNTERTEIL MIT NIVELLO®-TRAVERSE

138,17 € - 205,43 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: NIVGLAS

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12021	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.87 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 6.6 kg	6	Allgemein 369,97 € <u>205,43 €</u> inkl. MwSt.
	12024	Spezifikationen • Leiterlänge: 0.77 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 3.5 kg	2	Allgemein 260,49 € <u>138,17 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12027	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.59 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 6 kg	5	Allgemein 334,27 € <u>186,11 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

STUFEN-GLASREINIGERLEITER UNTERTEIL MIT NIVELLO®-TRAVERSE

- Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Zulässige Belastung: 120 kg
- Sprossenabstand: 280 mm
- Als Einzelteile oder Komplettsätze erhältlich



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
stufen-anzahl	2, 5, 6

