



**GÜNZBURGER STUFEN-GLASREINIGERLEITER  
 UNTERTEIL MIT NIVELLO®-TRAVERSE**

**154,64 € - 218,24 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: NIVGLAS**

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12021	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.87 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 6.6 kg	6	Allgemein <del>360,45 €</del> <u>218,24 €</u> inkl. MwSt.
	12024	Spezifikationen • Leiterlänge: 0.77 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 3.5 kg	2	Allgemein <del>253,35 €</del> <u>154,64 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12027	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.59 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 6 kg	5	Allgemein <del>325,94 €</del> <u>197,75 €</u> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### STUFEN-GLASREINIGERLEITER UNTERTEIL MIT NIVELLO®-TRAVERSE

- Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Zulässige Belastung: 120 kg
- Sprossenabstand: 280 mm
- Als Einzelteile oder Komplettsätze erhältlich



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>stufen-anzahl</b>	2, 5, 6



