



**GÜNZBURGER STUFEN-GLASREINIGERLEITER
UNTERTEIL NIVELLO-TRAVERSE & CLIP-STEP
R 13**

168,72 € - 273,06 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: R13OBER

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12011	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.87 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 7.3 kg	6	Allgemein 494,92-€ <u>273,06 €</u> inkl. MwSt.
	12014	Spezifikationen • Leiterlänge: 0.77 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 3.7 kg	2	Allgemein 302,14-€ <u>168,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12017	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.59 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 6.5 kg	5	Allgemein 437,80-€ <u>242,14 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

STUFEN-GLASREINIGERLEITER UNTERTEIL NIVELLO-TRAVERSE & CLIP-STEP R 13

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Zulässige Belastung: 120 kg
- Stufenabstand: 235 mm

- Leiterneigung: 70°



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
stufen-anzahl	2, 5, 6

