



**GÜNZBURGER STUFEN-GLASREINIGERLEITER
 UNTERTEIL NIVELLO-TRAVERSE & CLIP-STEP
 R 13**

178,67 € - 290,33 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: R13OBER

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12011	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.87 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 7.3 kg	6	Allgemein 481,83 € <u>290,33 €</u> inkl. MwSt.
	12014	Spezifikationen • Leiterlänge: 0.77 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 3.7 kg	2	Allgemein 293,81 € <u>178,67 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	stufen-anzahl	Preis
	12017	Spezifikationen • Leiterlänge: 1.59 m • Obere Außenbreite: 364 mm • Untere Außenbreite: 900 mm • Traversenbreite: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Gewicht: 6.5 kg	5	Allgemein 427,09 € <u>257,82 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

STUFEN-GLASREINIGERLEITER UNTERTEIL NIVELLO-TRAVERSE & CLIP-STEP R 13

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Zulässige Belastung: 120 kg
- Stufenabstand: 235 mm

- Leiterneigung: 70°



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
stufen-anzahl	2, 5, 6

