STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR FÜR DOPPELREGAL

581,48 € – 835,71 € inkl. MwSt.

Netto: **488,64 €** zzgl. MwSt.

Versandkostenfrei

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
44606	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 1,5 m • Leiterlänge: 1,78 m • Ausladung: 0,66 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewicht: 16 kg	6	Allgemein ~~1.023,40 €~~ 581,48 € inkl. MwSt.
44607	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 1,73 m • Leiterlänge: 2,03 m • Ausladung: 0,75 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewicht: 16,5 kg	7	Allgemein ~~1.078,14 €~~ 612,58 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
44608	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 1,97 m • Leiterlänge: 2,28 m • Ausladung: 0,83 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewicht: 17 kg	8	Allgemein ~~1.136,45 €~~ 645,72 € inkl. MwSt.
44609	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 9 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 2,2 m • Leiterlänge: 2,53 m • Ausladung: 0,92 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewicht: 18 kg	9	Allgemein ~~1.201,90 €~~ 682,90 € inkl. MwSt.
44610	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 2,44 m • Leiterlänge: 2,78 m • Ausladung: 1,01 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewicht: 18,5 kg	10	Allgemein ~~1.273,30 €~~ 723,47 € inkl. MwSt.
44611	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 11 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 2,67 m • Leiterlänge: 3,03 m • Ausladung: 1,09 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewict: 19 kg	11	Allgemein ~~1.328,04 €~~ 754,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
44612	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 St. • Stufenbreite: 350 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 2,91 m • Leiterlänge: 3,28 m • Ausladung: 1,18 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 400 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar | Drehbar | Mit Rollen • Gewict: 19,5 kg	12	Allgemein ~~1.470,84 €~~ 835,71 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Regal-Leiter
Anzahl Stufen	10, 11, 12, 6, 7, 8, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Leiter-Typ	Regal-Leiter