



**GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER  
 FAHRBAR**

**437,29 € - 624,11 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41406	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 1,92 m • Ausladung: 0,78 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar   Mit Rollen • Gewicht: 4,5 kg	6	Allgemein <del>798,37 €</del> <u>437,29 €</u> inkl. MwSt.
	41408	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 2,39 m • Ausladung: 0,95 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar   Mit Rollen • Gewicht: 6,5 kg	8	Allgemein <del>837,76 €</del> <u>453,43 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41410	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 10 St.</li> <li>• Stufenbreite: 370 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm</li> <li>• Senkrechte Einhängehöhe: 2,86 m</li> <li>• Ausladung: 1,12 m</li> <li>• Neigung: 70°</li> <li>• Außenbreite: 420 mm</li> <li>• Holmhöhe: 73 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 80 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Fahrbar   Mit Rollen</li> <li>• Gewicht: 8 kg</li> </ul>	10	Allgemein <del>894,88 €</del> <u>484,34 €</u> inkl. MwSt.
	41412	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 12 St.</li> <li>• Stufenbreite: 370 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm</li> <li>• Senkrechte Einhängehöhe: 3,33 m</li> <li>• Ausladung: 1,29 m</li> <li>• Neigung: 70°</li> <li>• Außenbreite: 420 mm</li> <li>• Holmhöhe: 73 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 80 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Fahrbar   Mit Rollen</li> <li>• Gewicht: 9,5 kg</li> </ul>	12	Allgemein <del>944,86 €</del> <u>511,39 €</u> inkl. MwSt.
	41414	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 14 St.</li> <li>• Stufenbreite: 370 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm</li> <li>• Senkrechte Einhängehöhe: 3,8 m</li> <li>• Ausladung: 1,46 m</li> <li>• Neigung: 70°</li> <li>• Außenbreite: 420 mm</li> <li>• Holmhöhe: 73 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 80 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Fahrbar   Mit Rollen</li> <li>• Gewicht: 10,5 kg</li> </ul>	14	Allgemein <del>1.013,88 €</del> <u>548,75 €</u> inkl. MwSt.
	41416	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 16 St.</li> <li>• Stufenbreite: 370 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm</li> <li>• Senkrechte Einhängehöhe: 4,27 m</li> <li>• Ausladung: 1,63 m</li> <li>• Neigung: 70°</li> <li>• Außenbreite: 420 mm</li> <li>• Holmhöhe: 73 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 80 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Fahrbar   Mit Rollen</li> <li>• Gewicht: 11,5 kg</li> </ul>	16	Allgemein <del>1.085,28 €</del> <u>587,39 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41418	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 18 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängöhe: 4,74 m • Ausladung: 1,8 m • Neigung: 70° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar   Mit Rollen • Gewicht: 13 kg	18	Allgemein <del>1.153,11 €</del> 624,11 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR

- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebündelte Stufen- / Holmverbindung
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende für ein leichtes Verschieben
- Platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch
- Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)
- Leiterbreite mit Rollen: 600 mm
- Leiterneigung: 70°
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

### Die Günstzburger - Stufen-Regalleiter fahrbar in der Übersicht:

Stufen-/Sprossenanzahl	6 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.	16 St.	18 St.
Stufenbreite	370 mm						
Stufen-/Sprossentiefe	80 mm						
Stufen-/Sprossenabstand	235 mm						

<b>Stufen-/Sprossenanzahl</b>	<b>6 St.</b>	<b>8 St.</b>	<b>10 St.</b>	<b>12 St.</b>	<b>14 St.</b>	<b>16 St.</b>	<b>18 St.</b>
Senkrechte Einhängöhe	1,92 m	2,39 m	2,86 m	3,33 m	3,8 m	4,27 m	4,74 m
Ausladung	0,78 m	0,95 m	1,12 m	1,29 m	1,46 m	1,63 m	1,8 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Außenbreite	420 mm						
Holmhöhe	73 mm						
Holmbreite	25 mm						
Rollendurchmesser	80 mm						
Max. Belastbarkeit	150 kg						
Bauart	Fahrbar   Mit Rollen						
Gewicht	4,5 kg	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,5 kg	13 kg
Bestell-Nr.	41406	41408	41410	41412	41414	41416	41418

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Regal-Leiter
<b>Anzahl Stufen</b>	10, 12, 14, 16, 18, 6, 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Leiter-Typ</b>	Regal-Leiter



