



GÜNZBURGER TELESKOPLEITER

335,76 € - 515,26 € inkl. MwSt.

Günzburger Steigtechnik Aluminium Teleskopleiter 4-teilig

Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6

Arbeitshöhe: 3,05m - 4,20m

DEKRA geprüft

15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	32019		4 x 6	Allgemein 952,00 € <u>515,26 €</u> inkl. MwSt.
	32017		4 x 5	Allgemein 804,32 € <u>440,51 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	32015		4 x 4	Allgemein 693,65-€ <u>380,62 €</u> inkl. MwSt.
	32013		4 x 3	Allgemein 632,96-€ <u>335,76 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER TELESKOPLEITER

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

TELESKOPLEITER

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg).

Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE TELESKOPLEITER IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund. Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter,




treppengängig. Mittig durch automatisch verriegelnde
Stahlscharniere klappbar

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Kompakt verstaubar, in Sekunden auf volle Länge.
- Standortwechselnde Profis, mobile Handwerker.
- Werkstatt, Solarteure, Glaser.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Aussenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Packmaß m	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	12,1	14,7	18,0	21,2
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019

Günzburger Teleskopleiter in Stichpunkten

- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter,
- treppengängig. Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280mm ausschiebbar

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	4 x 2, 4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 7, 4 x 8, 4 x 9, 4 x 10
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen