

**HANSELIFTER FASSHUBWAGEN, 208 L DIN
FÄSSER, TRAGF.: 365 KG, TYP: FHW**

580,35 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0023078



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

365 KG TRAGFÄHIGKEIT - FASSHUBWAGEN FHW

Der Fasshubwagen FHW ist ein fortschrittliches Werkzeug, das das Verschieben von DIN-Fässern erleichtert. Sein Fassklammer-System ist offen, wenn es heruntergedrückt wird und es schließt sich bei jeder Betätigung der Deichsel.

Sobald die Klammer geschlossen ist, wird das Fass bei weiteren Drücken des Hebearms angehoben. Dadurch, dass es nicht notwendig ist, das Fass manuell zu blockieren, ist ein schnelles und effizientes Umladen von Fässern mit dem FHW Fasshubwagen gewährleistet. Ein stufenloses Senken erfolgt mit der Handgabel.

ROLLEN

Der Fasshubwagen ist mit Nylonrollen ausgestattet, welche für ein leichtes Gleiten sorgen und eine robuste sowie abriebfeste Lauffläche haben. Dadurch ist es möglich schwere Lasten sehr effizient und auf glatten Untergründen zu bewegen.

TECHNISCHE DATEN:

	FHW
Merkmale	Passend für 208l DIN Fässer
Tragfähigkeit	365 kg
Unterfahrhöhe der Radarme	-
Min. Höhe der Fassklemme	-
Max. Fasshöhe der Fassklemme	-
Max. Fasshöhe, Fassunterkante	85 mm
Freihub	-
Höhe Hubgerüst gesenkt	-
Höhe Hubgerüst ausgefahren	-
Durchfahrtshöhe	-
Gesamtlänge	1022 mm
Gesamtbreite	722 mm
Breite zwischen Radarmen/Ladefläche	-
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	-
Bodenfreiheit Mitte Radstand	28 mm
Wenderadius	1040 mm
Hubmotor	-
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)	-
Fahrmotor	-
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Batteriekapazität	-
Bedienung	Hand/Geh
Gabelrollen Material	NY / NY
Betriebsstundenzähler	nein
Reifengröße vorn	160 x 40 mm
Reifengröße hinten	80 x 35 mm
Eigengewicht	53 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

