STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



HANSELIFTER GELÄNDEHUBWAGEN, TRAGF.: 1.200 KG, TYP: BF-GL

1.512,59 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0022718

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

LUFTBEREIFUNG UND 212 - 735 MM GABELAUSSENABSTAND - GELÄNDEHUBWAGEN BF-GL

Der Geländehubwagen BF-GL von HanseLifter ist mit profilierter Luftbereifung in der Größe 330×100 mm ausgestattet, womit er sich ideal für Schotterplätze und unebene Untergründe eignet. Der Gabelaußenabstand lässt sich mithilfe der beweglichen Gabelzinken zwischen 212 - 735 mm variieren. Dank seiner Tragkraft von 1.200 kg hebt der BF-GL fast alles, was ein Standard-Hubwagen BF heben kann, obgleich die Gabeln, im Gegensatz zu anderen Hubwagen, nur 860 mm lang sind (statt 1.150 mm).

MERKMALE

Das Geländehubwagen Modell BF-GL ist ausgestattet mit verstärkten Hubdeichseln und Schmiernippel, welche eine unkomplizierte Wartung ermöglichen. Zudem ermöglicht der Lenkeinschlag von 210°, dass der Hubwagen BF-GL mit oder

Seite: 1

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ohne Palette leicht gefahren werden kann. Wie bei einem normalen Hubwagen wird die Palette mittels eines Handhebels dosiert herabgelassen.

LUFTBEREIFUNG

Der BF-GL Geländehubwagen ist mit speziell konstruierten Reifen, die mit Luft gefüllt sind, ausgestattet. Dadurch ist es möglich, Paletten sicher über unebene Untergründe oder Schotterplätze zu transportieren.

TECHNISCHE DATEN:

Merkmale Tragfähigkeit Hubbereich max. Hubhöhe

Hub

Gabelrollen Ausstattung Mindestgabelhöhe Gabelhöhe bei max. Hub Deichselschläge bis max. Hub Gummierter Handgriff

Bodenfreiheit, Mitte Radstand

Gesamtlänge Gesamtbreite Gabellänge

Gabelmaße (LxBxH)
Gabelaußenabstand

Lastenschwerpunktabstand

Wenderadius Fahrstrecke Bremse Bedienung

Gabelrollen Material Reifengröße vorn Reifengröße hinten Eigengewicht **BF-GL** Profilierte Luft-Bereifung

1200 kg 65 - 288 mm 288 mm 223 mm

-

65 mm 288 mm

_

nein 20 mm 1330 mm 1590 mm 860 mm

860/100/45 mm 212-735 mm 600 mm - mm Kurzstrecke nein Hand / Geh AR / AR 330x100 mm 550x132 mm

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller Hanselifter

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Seite: 4

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de