



HANSELIFTER - MINI-HUBWAGEN WF, 500 KG

544,80 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0024298

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

DISPLAYS UND KLEINPALETTEN TRANSPORTIEREN - MINI HUBWAGEN WF

HanseLifter's Mini-Hubwagen WF wurde speziell für die beschränkten Räume und engen Lagergängen gebaut. Klein, wendig und leicht zu befördern, verfügt er über eine hohe Tragfähigkeit von 500 kg und hat die perfekten Maße von 800 mm für die Gabel und 380 mm Breite, um den Handel mit Displays zu erleichtern. Auch als ein Transportmittel für Lkw ist der Mini-Hubwagen WF sehr geeignet.

FÜR ENGE UND VERWINKELTE GÄNGE

Der Hanselifter Mini-Hubwagen WF ist ein Flurförderzeug, das ideal zur Beförderung von Displays oder kleinen Paletten in Einzelhandelsgeschäften geeignet ist. Seine kurzen Gabeln und sein Wendekreis von 210° ermöglichen es, auch in engen Gängen oder verwinkelten Räumen navigieren zu können. Weiterhin kann die Palette mithilfe des Handhebels an der Deichsel problemlos hoch- und runtergefahren werden.

ROLLEN

Der WF Mini-Hubwagen verfügt über PU-Lenkrollen und Nylon-Gabelrollen. PU-Rollen sind äußerst leise, robust und haben eine starke Haftung am Boden. Nylonrollen sind leicht zu bewegen und bieten eine harte, verschleißfeste Oberfläche. Sie sind nicht so lautstark, aber ebenfalls verschleißfest, auch bei chemischer Belastung.

TECHNISCHE DATEN:

	WF
Merkmale	kompakte Maße
Tragfähigkeit	500 kg
Hubbereich	60 - 150 mm
max. Hubhöhe	150 mm
Hub	90 mm
Gabelrollen Ausstattung	-

WF

Mindestgabelhöhe	60 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	150 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1126 mm
Gesamtbreite	380 mm
Gabellänge	800 mm
Gabelmaße (LxBxH)	800/100/40 mm
Gabelaußenabstand	380 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	570 mm
Wenderadius	1100 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / NY
Reifengröße vorn	127x40 mm
Reifengröße hinten	58x55 mm
Eigengewicht	34 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter