

**HANSELIFTER ROLLENGABEL E-SP2 FÜR
ELEKTRO-MINILIFT E-MES100-17/150-15**

175,41 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0073730



BESCHREIBUNG

ROLLENGABEL FÜR ELEKTRO-MINILIFT

Dieses Zubehör ergänzt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Elektro-Minilift aus der Baureihe E-MES. Die Montage des Anbaugerätes ist schnell und einfach. Durch 6 Schrauben wird die Rollengabel an der Trageplatte fixiert. Die Maße für die Rollengabel betragen: Dornlänge: 450 mm Durchmesser: 2 x 48 mm, Dornaußenabstand: 250 mm. Wenn Sie Ihren Minilifter mit der Rollengabel E-SP2 ausstatten, wird die Arbeit mit Rollen zum Kinderspiel. Egal ob beim Verladen, Kommissionieren oder einfach nur beim Arbeiten in der Werkstatt. Bestellen Sie hier die praktischen Anbaugeräte für Ihren Minilifter und überzeugen Sie sich selbst! Technische Daten:

Merkmale
Dornlänge
Durchmesser
Dornaußenabstand
Eigengewicht

passend für Minilift E-MES
450 mm
2 x 48 mm
250 mm
5 kg

E-SP2

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

