

HANSELIFTER ROLLENGABEL M-SP2 FÜR DEN HANDWINDEN-MINILIFT MES100-15/200-15

182,52 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0023768



BESCHREIBUNG

ROLLENGABEL FÜR MINILIFT MES

Dieses Zubehör ergänzt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Handwinden-Minilifter aus der Serie MES. Die Rollengabel eignet sich zur Aufnahme liegender Rollen. Passend für die Modelle MES100-15/200-15. Die Montage des Anbaugerätes ist schnell und einfach. Durch 6 Schrauben wird die Rollengabel an der Plattform des Minilift MES fixiert. Die Maße für die Rollengabel betragen: Dornlänge: 450 mm, Durchmesser: 2 x 48 mm, Dornaußenabstand: 250 mm. Mit nur 5 kg ist die Rollengabel M-SP2 auch leicht zu transportieren.

TECHNISCHE DATEN:

Merkmale
Dornlänge
Durchmesser
Dornaußenabstand
Eigengewicht

M-SP2
passend für Minilifter MES
450 mm
2 x 48 mm
250 mm
5 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GoogleTyp

Ersatzteil

