

**HANSELIFTER ROLLENGABEL M-SP2 FÜR DEN
HANDWINDEN-MINILIFT MES100-15/200-15**

196,43 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: GE0023768

BESCHREIBUNG

ROLLENGABEL FÜR MINILIFT MES

Dieses Zubehör ergänzt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Handwinden-Minilifter aus der Serie MES. Die Rollengabel eignet sich zur Aufnahme liegender Rollen. Passend für die Modelle MES100-15/200-15. Die Montage des Anbaugerätes ist schnell und einfach. Durch 6 Schrauben wird die Rollengabel an der Plattform des Minilift MES fixiert. Die Maße für die Rollengabel betragen: Dornlänge: 450 mm, Durchmesser: 2 x 48 mm, Dornaußenabstand: 250 mm. Mit nur 5 kg ist die Rollengabel M-SP2 auch leicht zu transportieren.

TECHNISCHE DATEN:

	M-SP2
Merkmale	passend für Minilifter MES
Dornlänge	450 mm
Durchmesser	2 x 48 mm
Dornaußenabstand	250 mm
Eigengewicht	5 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

