

ALTREX ALL ROUND ANLEGELEITER

118,95 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 1083XX



BESCHREIBUNG



ALTREX ALL ROUND ANLEGELEITER

- 32mm tiefe D-Sprossen
- ultra leichtgewichtiges I-Profil
- solide Sprossen- Holmverbindung
- The RED ALTREX STEP - letzte begehbare Sprosse ist rot lackiert

Die altrex ALL ROUND Anlegeleiter in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96
Schrittlänge als Stehleiter m	0,89	1,05	1,28	1,45
Schrittlänge als Arbeitsbühne m	1,62	2,18	2,40	2,96
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	0,93
Transportmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Gewicht ca. kg	12,2	13,5	14,0	15,2
Artikelnummer	31416	31410	31412	31414

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

sprossen-anzahl 10, 12, 14, 16, 20, 8

