

HYMER 4061 SEILZUGLEITER DREITEILIG

839,91 € - 1.102,53 € inkl. MwSt.

Hymer 4061 Seilzugleiter 3-teilig
Sprossenanzahl: 3 x 12 | 3 x 14 | 3 x 16
Arbeitshöhe: 8.52m - 11.50m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	406148 3 x 16	1.102,53 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis



406142

3 x 14

922,38 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis



406136

3 x 12

839,91 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER 4061 SEILZUGLEITER, DREITEILIG

Sprossenzahl	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Holm oben/mitte/unten ca. mm	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	29	34	39
Länge eingefahren ca. m	3,57	4,13	4,70
Länge ausgefahren ca. m	8,34	9,74	11,14
Standhöhe ca. m	6,57	7,84	9,10
Arbeitshöhe ca. m	8,07	9,34	10,60
Reichhöhe ca. m	8,57	9,84	11,10
Breite ausgefahren oben/mitte/unten ca. mm	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Gewicht ca. kg	29,5	34,4	41,9
Artikelnummer	406136	406142	406148

Die Vorteile der HYMER 4061 Seilzugleiter 3-teilig in Stichpunkten zusammengefasst:

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Walzprofil
- Mit Holm verpresste Leiterfüße
- Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil: Ø 10 mm, Farbe orange; Mittelteil: Ø 10 mm, Farbe blau
- Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl
- alle Ausführungen mit Traverse

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 3-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Seilzugleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	3 x 12, 3 x 14, 3 x 16
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

