






HYMER 6261 SEILZUGLEITER - 3-TEILIG

1.428,00 € - 1.816,10 € inkl. MwSt.


Sprossenanzahl: 3 x 14 | 3 x 16 | 3 x 18
Arbeitshöhe: 9,93m - 12,34m
Reichhöhe: 10,43m - 12,84m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-6261

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	626142		3 x 14	Allgemein 1.917,00 € <u>1.428,00 €</u> inkl. MwSt.
	626148		3 x 16	Allgemein 2.067,00 € <u>1.539,74 €</u> inkl. MwSt.
	626154		3 x 18	Allgemein 2.438,00 € <u>1.816,10 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER 6261 SEILZUGLEITER - 3-TEILIG

HYMER-LEICHTMETALLBAU · SEIT 1898 · WANGEN IM ALLGÄU · DIN EN 131

6261 SEILZUGLEITER - 3-TEILIG

Hymer-Leichtmetallbau aus Wangen im Allgäu — eines der traditionsreichsten Leichtmetallbau-Unternehmen Deutschlands. Aluminium-Steigtechnik mit 10 Jahren Garantie, geprüfte Qualität nach DIN EN 131 (Tragbare Leitern).

Hymer-Leichtmetallbau

Hersteller

Wangen im Allgäu

Sitz

10 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE 6261 SEILZUGLEITER - 3-TEILIG IM DETAIL KANN



Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).



Innen liegende Beschläge ermöglichen eine

bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.



Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil

daher erhöhte Rutschfestigkeit.




Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit



Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung


Oberteil Ø 10 mm blau, Mittelteil Ø 12 mm orange.

WARUM HYMER-LEICHTMETALLBAU?




10 Jahre Garantie

10 Jahre Hymer-Garantie auf alle Aluminium-Leitern aus dem Hauptsortiment.



Made in Germany

Fertigung am Standort Wangen im Allgäu. Hymer-Leichtmetallbau gehört zu den Pionieren der deutschen Aluminium-Bauweise.



ALU-PRO Profi-Linie

ALU-PRO ist Hymer's Profi-Sortiment — extra-stabile Holme, große Standflächen, Sicherheits-Features für den täglichen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Hohe Arbeitshöhen — einfaches Ausziehen per Seilzug.
- Fassaden, Industrie-Wartung.
- Schiebeleiter-Funktion mit komfortabler Einhand-Bedienung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10 mm blau, Mittelteil Ø 12 mm orange.
- Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
- ausklappbare Teleskopausleger (platzsparend beim Transport)

DIE HYMER 6261 SEILZUGLEITER - 3-TEILIG IN DER ÜBERSICHT

Sprossenzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Holm oben/mitte/unten ca. mm	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	34	40	43
Länge eingefahren ca. m	4,19	4,75	5,30
Länge ausgefahren ca. m	9,80	11,46	12,30
Standhöhe ca. m	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe ca. m	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe ca. m	10,43	12,06	12,84

	Sprossenzahl	3 × 14	3 × 16	3 × 18
Breite ausgefahren oben/mitte/unten ca. mm		355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Gewicht ca. kg		37,1	45,1	51,7
Artikelnummer		626142	626148	626154

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 3-teilig
Anzahl Sprossen:	3 x 14, 3 x 16, 3 x 18
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Seilzugleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen