



### **HYMER 8081 PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLEN UND LANGEM HANDLAUF**

**547,56 € - 877,09 € inkl. MwSt.**

Stufenanzahl: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12  
Arbeitshöhe: 2,45m - 4,30m  
Reichhöhe: 2,95m - 4,80m  
DEKRA geprüft  
10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** hymer-8081

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|    | 808104        |              | 4 Stufen      | 547,56 € inkl. MwSt. |
|   | 808105        |              | 5 Stufen      | 584,90 € inkl. MwSt. |
|  | 808106        |              | 6 Stufen      | 637,18 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|    | 808107        |              | 7 Stufen      | 682,82 € inkl. MwSt. |
|   | 808108        |              | 8 Stufen      | 701,07 € inkl. MwSt. |
|  | 808109        |              | 9 Stufen      | 754,18 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|   | 808110        |              | 10 Stufen     | 745,98 € inkl. MwSt. |
|  | 808112        |              | 12 Stufen     | 877,09 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



### Hymer 8081 Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

- Stufentiefe 80 mm
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser
- Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil
- Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
- Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Die Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet

### DIE HYMER 8081 PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF IN DER ÜBERSICHT:

| Stufenzahl inkl. Plattform     |        | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 12            |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm                           | ca. mm | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            |
| Länge                          | ca. m  | 1,95          | 2,20          | 2,45          | 2,70          | 2,95          | 3,20          | 3,45          | 3,95          |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform) | ca. m  | 0,95          | 1,15          | 1,40          | 1,65          | 1,85          | 2,10          | 2,35          | 2,80          |
| Arbeitshöhe                    | ca. m  | 2,45          | 2,65          | 2,90          | 3,15          | 3,35          | 3,60          | 3,85          | 4,30          |
| Reichhöhe                      | ca. m  | 2,95          | 3,15          | 3,40          | 3,65          | 3,85          | 4,10          | 4,35          | 4,80          |
| senkr. Gesamthöhe              | ca. m  | 1,75          | 2,00          | 2,20          | 2,55          | 2,70          | 3,00          | 3,15          | 3,60          |
| Breite                         | ca. mm | 650           | 670           | 700           | 730           | 750           | 780           | 800           | 850           |
| Schrittlänge                   | ca. m  | 1,15          | 1,30          | 1,45          | 1,60          | 1,75          | 1,90          | 2,05          | 2,35          |
| Gewicht                        | ca. kg | 9,9           | 10,9          | 12,2          | 13,5          | 14,6          | 16,2          | 17,4          | 22,4          |
| EAN-Code                       |        | 4019502318311 | 4019502318328 | 4019502318335 | 4019502318342 | 4019502318359 | 4019502318366 | 4019502318373 | 4019502318380 |
| Best.-Nr.                      |        | 808104        | 808105        | 808106        | 808107        | 808108        | 808109        | 808110        | 808112        |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>          | HYMER                                                                            |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                        |
| <b>Anzahl Stufen</b>       | 10 Stufen, 12 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen, 9 Stufen |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                             |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                         |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 131                                                                       |
| <b>Leiter-Typ</b>          | Plattformleiter                                                                  |





