



**HYMER 8081 PLATTFORMLEITER MIT  
KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF**

**547,56 € - 877,09 € inkl. MwSt.**

Stufenanzahl: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12  
Arbeitshöhe: 2,45m - 4,30m  
Reichhöhe: 2,95m - 4,80m  
DEKRA geprüft  
10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	808104 4 Stufen	4 Stufen	547,56 € inkl. MwSt.
	808105 5 Stufen	5 Stufen	584,90 € inkl. MwSt.
	808106 6 Stufen	6 Stufen	637,18 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	808107	7 Stufen	682,82 € inkl. MwSt.
	808108	8 Stufen	701,07 € inkl. MwSt.
	808109	9 Stufen	754,18 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	808110	10 Stufen	745,98 € inkl. MwSt.
	808112	12 Stufen	877,09 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG



### Hymer 8081 Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

- Stufentiefe 80 mm
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser
- Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil
- Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte
- Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Die Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet

### DIE HYMER 8081 PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF IN DER ÜBERSICHT:

Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
EAN-Code		4019502318311	4019502318328	4019502318335	4019502318342	4019502318359	4019502318366	4019502318373	4019502318380
Best.-Nr.		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	HYMER
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Anzahl Stufen</b>	10 Stufen, 12 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen, 9 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Leiter-Typ</b>	Plattformleiter





