



**HYMER ALU-PRO ALLZWECKLEITER
 70047 | 3-TEILIG |
 MEHRZWECKLEITER**

251,59 € - 413,40 € inkl. MwSt.

Hymer Alu-Pro 70047 Allzweckleiter 3-teilig
 Sprossenanzahl: 3 x 6 | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12
 Arbeitshöhe: 4.10m - 8.15m
 Treppengängigkeit: JA
 TÜV / DEKRA geprüft
 5 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-70047

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSEN	Preis
	700473699	Sprossenzahl 3x12 Holm oben / Mitte / unten ca.mm : 83/83/83 Sprossenzahl max. ausgefahren : 28 Länge eingefahren / Anlegeleiter ausgefahren ca.m : 3,49/7,97 Standhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 4,13/6,71 Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 5,63/8,21 Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 6,13/8,71 senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.m : 5,37 Breite ausgefahren oben / Mitte / unten ca.mm : 350/415/1.200 Schrittlänge ca.m : 2,37 Gewicht ca.kg : 25,4	3 x 12	413,40 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSEN	Preis
	7004730	Sprossenzahl 3x10 Holm oben / Mitte / unten ca.mm : 71/83/71 Sprossenzahl max. ausgefahren : 23 Länge eingefahren / Anlegeleiter ausgefahren ca.m : 2,88/6,52 Standhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 3,34/5,34 Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 4,84/6,84 Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 5,34/7,34 senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.m : 4,52 Breite ausgefahren oben / Mitte / unten ca.mm : 350/415/994 Schrittlänge ca.m : 1,95 Gewicht ca.kg : 18,4	3 x 10	363,62 € inkl. MwSt.
	7004724	Sprossenzahl 3x8 Holm oben / Mitte / unten ca.mm : 60/71/60 Sprossenzahl max. ausgefahren : 18 Länge eingefahren / Anlegeleiter ausgefahren ca.m : 2,32/5,11 Standhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 2,29/3,96 Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 3,79/5,46 Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 4,29/5,96 senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.m : 3,49 Breite ausgefahren oben / Mitte / unten ca.mm : 350/415/994 Schrittlänge ca.m : 1,61 Gewicht ca.kg : 13,5	3 x 8	297,23 € inkl. MwSt.
	7004718	Sprossenzahl 3x6 Holm oben / Mitte / unten ca.mm : 60/60/60 Sprossenzahl max. ausgefahren : 13 Länge eingefahren / Anlegeleiter ausgefahren ca.m : 1,75/3,71 Standhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 1,48/2,60 Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 2,98/4,10 Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter ca.m : 3,48/4,60 senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.m : 2,50 Breite ausgefahren oben / Mitte / unten ca.mm : 350/415/770 Schrittlänge ca.m : 1,29 Gewicht ca.kg : 10,2	3 x 6	251,59 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER ALU-PRO 70047 ALLZWECKLEITER 3-TEILIG

HYMER-LEICHTMETALLBAU · SEIT 1898 · WANGEN IM ALLGÄU · DIN EN 131

ALU-PRO ALLZWECKLEITER 70047 | 3-TEILIG | MEHRZWECKLEITER

Hymer-Leichtmetallbau aus Wangen im Allgäu — eines der traditionsreichsten Leichtmetallbau-Unternehmen Deutschlands. Aluminium-Steigtechnik mit 10 Jahren Garantie, geprüfte Qualität nach DIN EN 131 (Tragbare Leitern).

Hymer-Leichtmetallbau
Hersteller

Wangen im Allgäu
Sitz

10 Jahre
Garantie

DIN EN 131
Norm

WAS DIE ALU-PRO ALLZWECKLEITER 70047 | 3-TEILIG | MEHRZWECKLEITER IM DETAIL KANN



kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit folgenden Verwendungsmöglichkeiten

Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig), Stehleiter mit Treppenstellung.




Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).



Leicht von Hand zu arretierende Alu-Strebe (innenliegend beim Transport geschützt).



Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.




Aufbau in Treppenstellung möglich

WARUM HYMER-LEICHTMETALLBAU?



10 Jahre Garantie

10 Jahre Hymer-Garantie auf alle Aluminium-Leitern aus dem Hauptsortiment.



Made in Germany

Fertigung am Standort Wangen im Allgäu. Hymer-Leichtmetallbau gehört zu den Pionieren der deutschen Aluminium-Bauweise.



ALU-PRO Profi-Linie

ALU-PRO ist Hymers Profi-Sortiment — extra-stabile Holme, große Standflächen, Sicherheits-Features für den täglichen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig: Anlege-, Schiebe- oder A-Stellung freistehend.
- Heimwerker und Profi — eine Leiter für viele Aufgaben.
- Werkstatt, Garten, Renovierung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 - Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Die Mehrzweckleiter für das Handwerk und anspruchsvolle Heimwerker

Die HYMER ALU-PRO 70047 Allzweckleiter 3-teilig mit allen Größen in der Übersicht:

Sprossenzahl		3x6	3x8	3x10	3x12
Holm oben / Mitte / unten	ca. mm	60/60/60	60/71/60	71/83/71	83/83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren		13	18	23	28
Länge eingefahren / Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	1,75/3,71	2,32/5,11	2,88/6,52	3,49/7,97
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter	ca. m	1,48/2,60	2,29/3,96	3,34/5,34	4,13/6,71
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter	ca. m	2,98/4,10	3,79/5,46	4,84/6,84	5,63/8,21

Sprossenzahl		3x6	3x8	3x10	3x12
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil / Anlegeleiter	ca. m	3,48/4,60	4,29/5,96	5,34/7,34	6,13/8,71
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,50	3,49	4,52	5,37
Breite ausgefahren oben / Mitte / unten	ca. mm	350/415/770	350/415/994	350/415/994	350/415/1.200
Schrittlänge	ca. m	1,29	1,61	1,95	2,37
Gewicht	ca. kg	10,2	13,5	18,4	25,4
EAN-Code		4019502346925	4019502346949	4019502346918	4019502358331
Best.-Nr.		7004718	7004724	7004730	700473699

Die Vorteile der HYMER ALU-PRO 70047 Allzweckleiter 3-teilig auf einen Blick:

- kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit folgenden Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig), Stehleiter mit Treppenstellung.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Leicht von Hand zu arretierende Alu-Strebe(innenliegend, beim Transport geschützt).
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Aufbau in Treppenstellung möglich

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

SPROSSEN	3 x 6, 3 x 8, 3 x 10, 3 x 12
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 3-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen