

HYMER ALU-PRO KLAPPGERÜST CONCEPT

641,60 € - 1.887,78 € inkl. MwSt.

Hymer Alu-Pro Klappgerüst Concept Arbeitshöhe: 2.89m | 4.65 | 6.65m Länge x Breite: 1.58m x 0.72m Laufrollen: Ø155mm Rollen

Gerüstgruppe: 3 TÜV / DEKRA geprüft Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker

Artikelnummer: hymer-708940



VARIATIONEN






Bild **Artikelnummer Beschreibung ARBEITS-HÖHE Preis**

7089403

Arbeitshöhe: 2,89m Gerüsthöhe: 1,83m Standhöhe: 0,89m Laufrollen: 2.89 METER Ø 125mm 641,60 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de









HYMER ALU-PRO KLAPPGERÜST CONCEPT

Hymer ALU-PRO Klappgerüst Concept - Fahrgerüst für das Handwerk und anspruchsvolle Heimwerker

Das Klappgerüst **CONCEPT** in bewährter Hymer-Qualität ist genau die richtige Wahl für gelegentliche Einsätze im Handwerk oder ambitionierte Heimwerker mit hohem Anspruch. Der Aufbau des Klappgerüst Concept ist einfach und erfolgt komplett ohne Werkzeug. In wenigen Minuten ist das Gerüst auf die maximale Arbeitshöhe von 6,65m, also einer Standhöhe von 4,65m aufgebaut. Die Horizontalen und Diagonalen Streben sind mit einer Klick-Mechanik ausgestattet, diese macht den Aufbau noch einfacher und sicherer. Mit den Außenmaßen LxB (m): 1,58x0,72 ist das Gerüst kompakt und lässt sich beispielsweise bequem durch Engstellen oder durch Türen schieben. Die Plattform bietet ausreichend Platz für eine Person inklusive Werkzeug und Material. Aufgrund der nicht-höhenverstellbaren Rollen sollte das Fahrgerüst nur auf ebenen Untergründen verwendet werden.

HYMER ALU-PRO Klappgerüst Concept - Fahrgerüst mit allen Größen in der Übersicht

	Aufbaukombina	tionen	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
	Reichhöhe	ca. m	2,89	4,65	6,65
	Gerüsthöhe	ca. m	1,83	3,85	5,85
	Standhöhe	ca. m	0,89	2,65	4,65
	Gewicht	ca. kg	23,5	57,5	86,3
	BestNr.		7089403	7089403 + 7039415	7089403 + 7039415 + 7039417


Die Vorteile des HYMER ALU-PRO Klappgerüst Concept auf einen Blick:

- Leichtes, flexibles Arbeitsgerüst mit kompakten und Transportmaßen.
- Lieferung in kompletten Modulen, verpackt im Umkarton.
- Alle Streben und Diagonalen sind mit Klicksystem ausgestattet, so dass für den Auf- und Abbau kein Werkzeug benötigt wird.
- Das Grundmodul ist ein Klappgerüst, welches besonders für Arbeiten im Innenbereich geeignet ist (geht durch jede Tür)


Gerüstmodule in Einzelteilen in der Übersicht:





			70394	
		Modul 1	Modul 2	Modul 3
Nr.	📥 kg	70894/03	70394/15	70394/17
70094/22	4,2	-	2	2
70794/22	3,2	2	-	-
70894/21	4,4	1	-	-
70894/24	7,6	1	-	1
70094/25	1,8	-	2	2
7072/26	0,8	-	2	2
70894/27	1,2	-	2	2
70894/28	0,8	-	5	4
70094/36	2,5	-	4	-
7072/41	0,6	-	1	1
007542	1,2	4	-	-
007760	0,1	-	4	4
0095658	-	1	1	1
📥 kg		23,2	30,2	27,8



















ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS-HÖHE 2.89 METER, 4.65 METER, 6.65 METER

Hersteller-Garantie 5 Jahre

Gerüst-Typ Klappgerüst | Zimmergerüst

HOLZ - Standard Gerüstbelag

Gerüstklasse $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$

Material Aluminium **DIN EN 1004** Normen

Produktprüfung DEKRA - GS geprüfte Sicherheit