STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



HYMER - FAHRGERÜST 8073 MIT FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 1,30 M

3.170,57 € – 10.081,68 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: hymer-8073

VARIATIONEN

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807304	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 4,60 m	4,60 Meter	3.170,57 € inkl. MwSt.
	807305	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 5,60 m	5,60 Meter	4.190,35 € inkl. MwSt.
	807306	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 6,60 m	6,60 Meter	4.643,41 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807307	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 7,60 m	7,60 Meter	5.663,18 € inkl. MwSt.
	807308	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 8,60 m	8,60 Meter	6.116,23 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807309	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 9,60 m	9,60 Meter	7.136,01 € inkl. MwSt.
	807310	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 10,60 m	10,60 Meter	7.589,07 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807311	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 11,60 m	11,60 Meter	8.608,85 € inkl. MwSt.
	807312	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 12,60 m	12,60 Meter	9.061,90 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807313	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 13,60 m	13,60 Meter	10.081,68 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST 8073 MIT FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 1,30 M

Das HYMER - Fahrgerüst 8073 mit Fahrbalken/Fahrtraverse im Detail

Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst 8073 mit Fahrbalken auf einen Blick

- Besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile.
- Doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,95x1,30 m).
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Das HYMER - Fahrgerüst 8073 mit Fahrbalken in der Übersicht:

8073 Fahrgerüst mit Fahrtraverse												
Bestell-nummer	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60	
	Gerüsthöhe ca. m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82	
	Standhöhe ca. m	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	
	Bühnenlänge ca. m	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	
	Rahmenteilbreite ca. m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Einzelelemente / StŸckliste												

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

8073 Fahrgerüst mit Fahrtraverse												
607322	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12,7
607323	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	6,8
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	21,2
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	21,0
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	22,4
607146	Einstiegsbügel lang	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1,3
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,2
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,3
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,2
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4,2
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	3,8
607143	Längstraverse	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	13,1
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18,4
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,7
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,2
007760	Sicherungsstecker groß	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	0,1
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,7
0095851	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095870	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	220,0	285,4	311,6	377,0	403,2	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8	

Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst 8073 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 1,30 m

Ballastierung										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20[1][2][3]	20[2][3]	20[3]
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	40[1]	100[1]	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	0	30[3]	60[4][5]	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313

[1] Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.
[2] Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.
[3] Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
[4] Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
[5] Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,60 Meter, 5,60 Meter, 6,60 Meter, 7,60 Meter, 8,60 Meter, 9,60 Meter, 10,60 Meter, 11,60 Meter, 12,60 Meter, 13,60 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	max. Belastung 150kg
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de