

**HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T  
MIT AUSLEGER | 2,08 X 0,61 M**

**1.154,56 € - 4.288,59 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** hymer-7075



**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**







707506

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit  
Ausleger  
Modul 1+2+KIT  
Bühnenlänge 2,08 m  
Rahmenteilbreite 0,72 m  
Reichhöhe 6,27 m

6,27 Meter

2.698,03 € inkl. MwSt.

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Preis                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|    | 707507        | Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger<br>Modul 1+2+3<br>Bühnenlänge 2,08 m<br>Rahmenteilbreite 0,72 m<br>Reichhöhe 7,27 m     | 7,27 Meter  | 3.174,62 € inkl. MwSt. |
|    | 707508        | Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger<br>Modul 1+2+3+KIT<br>Bühnenlänge 2,08 m<br>Rahmenteilbreite 0,72 m<br>Reichhöhe 8,27 m | 8,27 Meter  | 3.441,76 € inkl. MwSt. |
|  | 707509        | Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger<br>Modul 1+2+3+4<br>Bühnenlänge 2,08 m<br>Rahmenteilbreite 0,72 m<br>Reichhöhe 8,27 m   | 9,27 Meter  | 4.288,59 € inkl. MwSt. |
|  | 707503        | Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T<br>Modul 1<br>Bühnenlänge 2,08 m<br>Rahmenteilbreite 0,72 m<br>Reichhöhe 3,27 m                      | 3,27 Meter  | 1.154,56 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                             | Arbeitshöhe | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|   | 707504        | Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger<br>Modul 1+KIT+Auslegersatz<br>Bühnenlänge 2,08 m<br>Rahmenteilbreite 0,72 m<br>Reichhöhe 4,27 m | 4,27 Meter  | 1.837,39 € inkl. MwSt. |
|  | 707505        | Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger<br>Modul 1+2<br>Bühnenlänge 2,08 m<br>Rahmenteilbreite 0,72 m<br>Reichhöhe 5,27 m                | 5,27 Meter  | 2.430,91 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER | 2,08 X 0,61 M

#### Das HYMER - HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger im Detail

#### Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 2,08 x 0,61 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau.
- Schneller Auf- und Abbau durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Geräumige Bühne (2,08x0,61 m), wetterfest und rutschsicher.
- Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.

- Inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Bei 9,27 Meter Arbeitshöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

### Das HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 2,08 x 0,61 m in der Übersicht:

#### 7075 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger

| Bestell-<br>nummer             | Bezeichnung                                  | Modul<br>1<br>707503 | Modul<br>1+KIT+Ausleger<br>707504 | Modul<br>1+2<br>707505 | Modul<br>1+2+KIT<br>707506 | Modul<br>1+2+3<br>707507 | Modul<br>1+2+3+KT<br>707508 | Modul<br>1+2+3+4<br>707509 | Gewicht<br>ca. kg |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                | Reichhöhe ca. m                              | 3,27                 | 4,27                              | 5,27                   | 6,27                       | 7,27                     | 8,27                        | 9,27                       |                   |
|                                | Gerüsthöhe ca. m                             | 2,49                 | 3,49                              | 4,49                   | 5,49                       | 6,49                     | 7,49                        | 8,49                       |                   |
|                                | Standhöhe ca. m                              | 1,27                 | 2,27                              | 3,27                   | 4,27                       | 5,27                     | 6,27                        | 7,27                       |                   |
|                                | Bühnenlänge ca. m                            | 2,08                 | 2,08                              | 2,08                   | 2,08                       | 2,08                     | 2,08                        | 2,08                       |                   |
|                                | Rahmenteilbreite ca.<br>m                    | 0,72                 | 0,72                              | 0,72                   | 0,72                       | 0,72                     | 0,72                        | 0,72                       |                   |
| Einzelelemente<br>/ Stückliste |                                              |                      |                                   |                        |                            |                          |                             |                            |                   |
| 707022                         | Rahmenteil Alu mit 8<br>Sprossen             | 2                    | 2                                 | 4                      | 4                          | 6                        | 6                           | 8                          | 8,1               |
| 707023                         | Rahmenteil Alu mit 4<br>Sprossen             | 0                    | 2                                 | 0                      | 2                          | 0                        | 2                           | 0                          | 4,6               |
| 709524                         | Bühne mit<br>Durchstiegsklappe               | 1                    | 1                                 | 2                      | 2                          | 3                        | 3                           | 4                          | 10,5              |
| 709529                         | Sicherheitsgeländer<br>lang                  | 2                    | 2                                 | 4                      | 4                          | 6                        | 6                           | 8                          | 4,5               |
| 7090227                        | Diagonale                                    | 2                    | 2                                 | 2                      | 2                          | 2                        | 2                           | 2                          | 1,3               |
| 70094227                       | Diagonale                                    | 0                    | 2                                 | 0                      | 2                          | 0                        | 2                           | 0                          | 1,5               |
| 70094228                       | Verstrebung                                  | 2                    | 2                                 | 2                      | 2                          | 2                        | 2                           | 2                          | 1,3               |
| 707035                         | Ausleger Basisteil                           | 0                    | 4                                 | 4                      | 4                          | 4                        | 4                           | 4                          | 5,0               |
| 707037                         | Ausleger<br>Erweiterungsteil                 | 0                    | 0                                 | 0                      | 0                          | 0                        | 0                           | 4                          | 1,5               |
| 707125                         | Bordbrett Längsseite                         | 2                    | 2                                 | 2                      | 2                          | 2                        | 2                           | 2                          | 2,7               |
| 707226                         | Bordbrett Stirnseite                         | 2                    | 2                                 | 2                      | 2                          | 2                        | 2                           | 2                          | 0,8               |
| 707044                         | Einstiegsbügel                               | 1                    | 1                                 | 1                      | 1                          | 1                        | 1                           | 1                          | 0,7               |
| 007503                         | Lenkrolle Ø 150 mm<br>mit Spindel            | 4                    | 4                                 | 4                      | 4                          | 4                        | 4                           | 4                          | 3,9               |
| 007760                         | Sicherungsstecker<br>groß                    | 0                    | 4                                 | 4                      | 8                          | 8                        | 12                          | 12                         | 0,1               |
| 0095686                        | Aufbau- und<br>Verwendungsanleitung          | 1                    | 1                                 | 1                      | 1                          | 1                        | 1                           | 1                          |                   |
| 0095877                        | Aufbau- und<br>Verwendungsanleitung<br>FR/AT | 1                    | 1                                 | 1                      | 1                          | 1                        | 1                           | 1                          |                   |
|                                | Gesamtgewicht ca. kg                         | 64,2                 | 96,8                              | 120,3                  | 132,9                      | 156,4                    | 169,0                       | 198,5                      |                   |

### Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 2,06 x 0,61 m

|                                |                    |                   |                    |                    |                    |                       |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Innenbereich, mittig (kg)      | 80                 | 0                 | 0                  | 0                  | 40 <sup>(3)</sup>  | 100/40 <sup>(4)</sup> | 220                |
| Innenbereich, an der Wand (kg) | 80 <sup>(1)</sup>  | 50 <sup>(1)</sup> | 80 <sup>(1)</sup>  | 120 <sup>(1)</sup> | 150 <sup>(1)</sup> | 190 <sup>(1)</sup>    | 190 <sup>(1)</sup> |
| Außenbereich, mittig (kg)      | 140                | 0                 | 0                  | 0                  | 40 <sup>(3)</sup>  | 120/60 <sup>(4)</sup> | 240                |
| Außenbereich, an der Wand (kg) | 140 <sup>(1)</sup> | 70 <sup>(1)</sup> | 110 <sup>(1)</sup> | 160 <sup>(1)</sup> | 220 <sup>(1)</sup> | 290 <sup>(1)</sup>    | 0 <sup>(2)</sup>   |
| Best.-Nr.                      | 707503             | 707504            | 707505             | 707506             | 707507             | 707508                | 707509             |

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (707241) notwendig.

<sup>(3)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(4)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037).

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b> | 3,27 Meter, 4,27 Meter, 5,27 Meter, 6,27 Meter, 7,27 Meter, 8,27 Meter, 9,27 Meter |
| <b>Hersteller</b>  | HYMER                                                                              |
| <b>Normen</b>      | DIN EN 1004-1                                                                      |



