



HYMER SCHIEBELEITER 6046 2-TEILIG

282,93 € - 767,26 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: hymer-6046

VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	604612	2 x 6		Allgemein 351,55 € <u>282,93 €</u> inkl. MwSt.
	604616	2 x 8		Allgemein 448,55 € <u>355,19 €</u> inkl. MwSt.
	604620	2 x 10		Allgemein 536,55 € <u>420,74 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	604624	2 x 12		Allgemein 624,55 € <u>486,29 €</u> inkl. MwSt.
	604628	2 x 14		Allgemein 711,55 € <u>551,10 €</u> inkl. MwSt.
	604632	2 x 16		Allgemein 900,55 € <u>691,89 €</u> inkl. MwSt.
	604636	2 x 18		Allgemein 1.030,00 € <u>767,26 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER-LEICHTMETALLBAU · SEIT 1898 · WANGEN IM ALLGÄU · DIN EN 131

SCHIEBELEITER 6046 2-TEILIG

Hymer-Leichtmetallbau aus Wangen im Allgäu — eines der traditionsreichsten Leichtmetallbau-Unternehmen Deutschlands. Aluminium-Steigtechnik mit 10 Jahren Garantie, geprüfte Qualität nach DIN EN 131 (Tragbare Leitern).

Hymer-Leichtmetallbau
Hersteller

Wangen im Allgäu
Sitz

10 Jahre
Garantie

DIN EN 131
Norm

WAS DIE SCHIEBELEITER 6046 2-TEILIG IM DETAIL KANN



Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).



Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form



Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil
daher erhöhte Rutschfestigkeit.



Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit



Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern
dadurch erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter.




Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

WARUM HYMER-LEICHTMETALLBAU?



10 Jahre Garantie

10 Jahre Hymer-Garantie auf alle Aluminium-Leitern aus dem Hauptsortiment.



Made in Germany

Fertigung am Standort Wangen im Allgäu. Hymer-Leichtmetallbau gehört zu den Pionieren der deutschen Aluminium-Bauweise.



ALU-PRO Profi-Linie

ALU-PRO ist Hymers Profi-Sortiment — extra-stabile Holme, große Standflächen, Sicherheits-Features für den täglichen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Fassaden und höhere Arbeitsbereiche — stufenlos verstellbare Länge.
- Maler, Dachdecker, Reinigungsdienst.
- Wartung und Inspektion in größerer Höhe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

HYMER SCHIEBELEITER 6046 2-TEILIG

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.

- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern, dadurch erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

DIE HYMER SCHIEBELEITER 6046 2-TEILIG IN DER ÜBERSICHT:

Sprossenzahl	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Holm oben/unten ca. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren ca. m	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren ca. m	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe ca. m	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Arbeitshöhe ca. m	3,42	4,50	5,31	6,39	7,47	8,55	9,36
Reichhöhe ca. m	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten ca. mm	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Gewicht ca. kg	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
EAN-Code	4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Artikelnummer	604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Schiebeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen