


HYMER SPROSSENANLEGELEITER 6011

99,06 € - 447,64 € inkl. MwSt.

HYMER 6011 Sprossenlegeleiter
Sprossenanzahl: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
| 22
Arbeitshöhe: 2,33m - 6,66m
Dekra geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-6011



VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601106		6	99,06 € inkl. MwSt.
	601107		7	155,79 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601108		8	177,35 € inkl. MwSt.
	601109		9	189,11 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601110		10	196,15 € inkl. MwSt.
	601112		12	240,82 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601114		14	265,88 € inkl. MwSt.
	601116		16	300,36 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601118		18	334,83 € inkl. MwSt.
	601120		20	392,80 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung

Anzahl Sprossen:

Preis



601122

22

447,64 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER SPROSSENANLEGELEITER 6011

Vorteile der HYMER Sprossenlegeleiter 6011 auf einen Blick

- Leiterinnenbreite 370mm
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung für erhöhte Rutschfestigkeit
- mit Holm verschraubte Leiterfüße auf beiden Seiten
- stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ab Ausführung 12 Sprossen inkl. gebogener Traverse (125mm Bodenfreiraum)

Die Sprossenlegeleiter HYMER 6011 in der Übersicht:

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge ca. m	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe ca. m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Arbeitshöhe ca. m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Reichhöhe ca. m	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten ca. mm	425	425	425	425	425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Gewicht ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
EAN-Code	4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

