

HYMER SPROSSENANLEGELEITER 6011

100,89 € - 451,28 € inkl. MwSt.

HYMER 6011 Sprossenanlegeleiter
 Sprossenanzahl: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
 Arbeitshöhe: 2,33m - 6,66m
 Dekra geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-6011

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601106		6	Allgemein 139,90 € <u>100,89 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601107	7	Allgemein 195,55 € <u>166,73 €</u> inkl. MwSt.
	601108	8	Allgemein 212,55 € <u>179,39 €</u> inkl. MwSt.
	601109	9	Allgemein 228,55 € <u>191,31 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601110	10	Allgemein 237,55 € <u>198,01 €</u> inkl. MwSt.
	601112	12	Allgemein 298,55 € <u>243,45 €</u> inkl. MwSt.
	601114	14	Allgemein 332,55 € <u>268,78 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601116	16	Allgemein 378,55 € <u>303,05 €</u> inkl. MwSt.
	601118	18	Allgemein 425,55 € <u>338,06 €</u> inkl. MwSt.
	601120	20	Allgemein 503,55 € <u>396,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601122	22		Allgemein 577,55 € <u>451,28 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER SPROSSENANLEGELEITER 6011

HYMER-LEICHTMETALLBAU · SEIT 1898 · WANGEN IM ALLGÄU · DIN EN 131

SPROSSENANLEGELEITER 6011

Hymer-Leichtmetallbau aus Wangen im Allgäu — eines der traditionsreichsten Leichtmetallbau-Unternehmen Deutschlands. Aluminium-Steigtechnik mit 10 Jahren Garantie, geprüfte Qualität nach DIN EN 131 (Tragbare Leitern).

Hymer-Leichtmetallbau

Hersteller

Wangen im Allgäu

Sitz


10 Jahre

Garantie


DIN EN 131

Norm

WAS DIE SPROSSENANLEGELEITER 6011 IM DETAIL KANN



Leiterinnenbreite 370mm



Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form



Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung für erhöhte Rutschfestigkeit




mit Holm verschraubte Leiterfüße auf
beiden Seiten




stabile Aussteifungsstreben am Antritt

WARUM HYMER-LEICHTMETALLBAU?




10 Jahre Garantie

10 Jahre Hymer-Garantie auf alle Aluminium-Leitern aus dem Hauptsortiment.



Made in Germany

Fertigung am Standort Wangen im Allgäu. Hymer-Leichtmetallbau gehört zu den Pionieren der deutschen Aluminium-Bauweise.



ALU-PRO Profi-Linie

ALU-PRO ist Hymers Profi-Sortiment — extra-stabile Holme, große Standflächen, Sicherheits-Features für den täglichen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Aufstieg zu Dach, Vordach, Fassade.

- Bauarbeiten, Sanierung, Lager-Hochregal.
- Schornsteinfeger, Dachdecker, Solarteure.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Vorteile der HYMER Sprossenlegeleiter 6011 auf einen Blick

- Leiterinnenbreite 370mm
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung für erhöhte Rutschfestigkeit
- mit Holm verschraubte Leiterfüße auf beiden Seiten
- stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ab Ausführung 12 Sprossen inkl. gebogener Traverse (125mm Bodenfreiraum)

Die Sprossenlegeleiter HYMER 6011 in der Übersicht:

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge ca. m	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe ca. m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Arbeitshöhe ca. m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Reichhöhe ca. m	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten ca. mm	425	425	425	425	425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
EAN-Code	4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122



HERSTELLER-INFORMATION

Hymer-Leichtmetallbau (Wangen/Allgäu · SAFE-T): Sprossenlegeleiter

Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung. Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.

[Alle Hymer-Leichtmetallbau-Modelle in unserem Shop](#) → Hersteller-Daten: Hymer-Leichtmetallbau

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen