


### **HYMER SPROSSENANLEGELEITER 6011**

**87,74 € - 396,49 € inkl. MwSt.**

HYMER 6011 Sprossenanlegeleiter  
Sprossenanzahl: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20  
| 22  
Arbeitshöhe: 2,33m - 6,66m  
Dekra geprüft  
10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** N / A



**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601106	6	87,74 € inkl. MwSt.
	601107	7	137,99 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601108	8	157,09 € inkl. MwSt.
	601109	9	167,50 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601110	10	173,74 € inkl. MwSt.
	601112	12	213,30 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601114	14	235,50 € inkl. MwSt.
	601116	16	266,04 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601118	18	296,57 € inkl. MwSt.
	601120	20	347,92 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	601122	22	396,49 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### HYMER SPROSSENANLEGELEITER 6011

#### Vorteile der HYMER Sprossenlegeleiter 6011 auf einen Blick

- Leiterinnenbreite 370mm
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung für erhöhte Rutschfestigkeit
- mit Holm verschraubte Leiterfüße auf beiden Seiten
- stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ab Ausführung 12 Sprossen inkl. gebogener Traverse (125mm Bodenfreiraum)

#### Die Sprossenlegeleiter HYMER 6011 in der Übersicht:

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge ca. m	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe ca. m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Arbeitshöhe ca. m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Reichhöhe ca. m	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten ca. mm	425	425	425	425	425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Gewicht ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
EAN-Code	4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Anlegeleiter 1-teilig
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	HYMER
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



