



HYMER STUFEN-ANLEGELEITER 6012

123,34 € - 288,61 € inkl. MwSt.

Stufenanzahl: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Arbeitshöhe: 1,96m - 3,34m
Reichhöhe: 2,45m - 3,84m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-6012

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	601205 5 Stufen	5 Stufen	123,34 € inkl. MwSt.
	601206 6 Stufen	6 Stufen	142,93 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	601207	7 Stufen	214,17 € inkl. MwSt.
	601208	8 Stufen	229,06 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	601209	9 Stufen	249,43 € inkl. MwSt.
	601210	10 Stufen	268,23 € inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung

Anzahl Stufen

Preis



601211

11 Stufen

288,61 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



Hymer Stufen-Anlegeleiter 6012

- D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- Stufentiefe 80 mm.
- Achtfach vernietete Stufen, Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängenhaken oder Aufsetzbrett vorhanden.
- Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängenhaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
- Vormontage von Anlegebrett oder Einhängenhaken möglich.
- Pauschale Montagekosten € 14,50 je Leiter (ohne Brett/Einhängenhaken).

DIE HYMER STUFEN-ANLEGELEITER 6012 IN DER ÜBERSICHT

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Standhöhe	ca. m	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Arbeitshöhe	ca. m	1,95	2,28	2,41	2,64	2,87	3,11	3,34
Reichhöhe	ca. m	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
EAN-Code		4019502339538	4019502339545	4019502339552	4019502339569	4019502339576	4019502339583	4019502339590
Best.-Nr.		601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Stufen	10 Stufen, 11 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen, 9 Stufen
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2

